

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL
DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS

FUNCION REGULADORA	PUBLICACION	FECHA PUBLICACIÓN
REGISTROS SANITARIOS-SEGURIDAD Y EFICACIA	LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC *Actualizado a junio de 2016	01 de Junio de 2016

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA
1	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo	0.5 g + 0,75 g + 1 g + 12,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		6 g + 4,5 g + 4,5 g + 8 g / 100 g	Ungüento tópico
2	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina	6 g + 5 g + 3 g + 4,8 g / 100 g	Ungüento tópico
3	Aceite de hígado de pescado + Oxido de zinc	20 g + 27 g / 100 g	Crema tópica
4	Alcanfor + Mentol	3 g + 2 g / 100 g	Ungüento tópico
		9 g + 1,35 g / 100 g	
		4 g + 12 g / 100 g	
5	Alcanfor + Mentol + Fenol	1 % + 0,6 % + 0,5 %	Pasta
6	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3 g + 4 g + 14 g / 100 g 36 mg + 33 mg + 7,1 mg	Parche
		28 mg + 131 mg + 144 mg / parche	Ungüento
		3.95 % + 0.975% + 1.475%	Ungüento
7	Alcanfor + oxido de zinc	0,1 g + 8 g / 100 mL	Suspensión tópica
8	Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	0,5 g + 2 g + 5 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		1 g + 10 g + 12 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
9	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 5 g + 2,5 g + 4 g / 100 g	Ungüento tópico
		2,6 g + 4,3 g + 5,2 g + 13,1 g / 100 g	
		4 g + 3 g + 6 g + 2 g / 100 g	
		4,3 g + 4,3 g + 13 g + 12 g / 100 g	Solución tópica
		13 g + 4,3 g + 4,3 g + 16,2 g / 100 g	

10	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucalipto	8 g + 5 g + 3 g + 8 g + 2 g / 100 mL	Liquido oleoso (Aceite)
		5 g + 4,5 g + 3 g + 4,7 g + 2,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g + 2 g + 1,5 g + 3 g + 4 g / 100 g	
		4,3 g + 8,6 g + 4,3 g + 4,3 g + 4,3 g / 100 g	
		2,2 g + 1,1 g + 1,1 g + 1,1 g + 0,5 g / 100 g	
11	Alcanfor + oxido de zinc + hexaclorofeno + acido borico	1 g + 5 g + 0,1 g + 4 g / 100 g	Polvo para uso tópico
12	Alcanfor + fenol + timol + benzocaina	10 g + 2 g + 1 g + 0,3 g / 100 mL	Liquido oleoso (Aceite)
13	Alcanfor+ oxido de zinc + cloruro de benzalconio + mentol	0,7 g + 10 g + 0,1 g + 0,1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
14	Alcanfor + alicilato de metilo + trementina + capsicum tintura + amoniaco solución al 22%	2 g + 25 g + 15 g + 0,1 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
15	Alcanfor + eucalipto + mentol + menta + ctintura de benjui compuesta (benjui en grano,aloes en polvo,estoraque,esponjilla,balsamo de tolu,alcohol 96º.)	5g + 1 g + 3 mL + 0,2 mL + 20 mL	Solución nasal
16	Alcanfor + alcohol etilico + mentol	0,5 g + 67 mL + 0,5 g + 100 mL / 100 mL	Solución tópica
17	Alcanfor + mentol + eucalipto + trementina + timol	5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 4,6 g + 0,09 / 100 g	Ungüento tópico
18	Alcanfor + acido salicilico + acido undecilico	1 g + 2 g + 1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
19	Alcanfor + acido salicilico + acido benzoico + eucalipto + menta	0,05 g + 1,8 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,02 g	Loción
20	Alcanfor + salicilato de metilo + acido salicilico + eucalipto + mentol	2,5 g + 8 g + 3 g + 5 g + 2,5 g / 100 mL	Solución tópica
21	Alcanfor+ salicilato de metilo + mentol + eucalipto	4,5g+ 8g + 4,5g+ 6g /100mL	Locion topica
22	Alcanfor + salicilato de metilo + oleoresina de capsico	5 g + 15 g + 5 g / 100 mL	Solución tópica

23	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,2 g + 4 g + 2 g / 100 g	Crema t3pica
		3 g + 0,3 g + 4 g + 2 g / 100 mL	Liquido oleoso (Aceite)
24	Alcanfor + Mentol + eucalipto + gomenol + metilo salicilato	6 g + 1,8 g + 0,4 g + 0,4 g + 7 g / 100 g	Crema t3pica
25	Alcanfor + oxido de zinc + acetato de clorhexidina	1 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Polvo para uso t3pico
26	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + eucalipto + petrolato blanco	9 g + 2 g + 3,4 g + 0,8 g + 84,8 g / 100 g	Ungüento t3pico
27	Alcanfor + benzoato de bencilo	10 g + 10 g / 100 mL	Solucion topica
28	Alcanfor + mentol + oxido de zinc + timerosal	3 g + 0,6 g + 4 g + 0,1 g / 100 g	Pomada
29	Alcanfor + yodo metalico + yoduro de potasio + salicilato de metilo + guayacol	10 g + 2 g + 2 g + 10 g + 6 g / 100 g	Pomada
30	Alcanfor + mentol + timol + eucaliptol + salicilato de metilo + trementina	5,3 g + 2,9 g + 0,1 g + 1,4 g + 4,7 g / 100 g	Ungüento t3pico
31	Alcanfor + guayacol + mentol + eucalipto	1,5 g + 3 g + 0,5 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento t3pico
32	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	4 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g / 100 g	Crema t3pica
		5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 9 g	Ungüento t3pico
33	Alcanfor + mentol + guayacol + eucaliptol + trementina + salicilato de metilo	1,6 g + 3,3 g + 3,3 g + 5 g + 6,7 g + 6,7 g / 100 mL	Soluci3n T3pica
34	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	4,6 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 + 0,09 g / 100 g	Ungüento t3pico
		5,3 g + 2,9 g + 1,3 g + 4,8 g + 0,7 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
35	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	5 g + 1 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento t3pico
		2 g + 7 g + 0,5 g + 0,5 g / 100 mL	Soluci3n t3pica
36	Alcanfor + guayacol + timol + trementina + eucaliptol + mentol	1,3 g + 0,1 g + 0,1 g + 0,4 g + 5,3 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento t3pico
37	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro	4,5 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g / 100 g	Crema t3pica

38	Alcanfor + esorcina monoacetato (euresol) + irgasan dp-300 (triclosan) + azufre hidro alcohol solubilizado (bio azufre fl)	0,2 g + 0,5 g + 0,1 g + 2 g / 100 mL	Loción
39	Alcanfor + oxido de zinc + cloruro de benzalconio (50%) + mentol + triclosan	0,7 g + 10 g + 0,3 g + 0,1 g + 0,05 g / 100 g	Polvo para uso tópico
40	Alcanfor + mentol + eucaliptol + salicilato de metilo + iodo metalico	2,5 g + 3 g + 5 g + 6 g + 6 g / 100 g	Pomada
41	Alcanfor + mentol + guayacolato + salicilato de metilo + trementina	3 g + 5 g + 4 g + 2 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
42	Alcanfor + salicilato de metilo + eucaliptol + trementina	4,5 g + 3,7 g + 3,7 g + 4,5 g / 100 g	Ungüento tópico
43	Alcanfor +mentol + salicilato de metilo	4%+3%+10%	Ungüento topico
44	Alcanfor + calamina	0,1 g + 8 g / 100 mL	Solución tópica
45	Alcohol etílico 96% + Mentol	73,0 mL + 0,39 g. / 100ml	Loción
46	Aceite de hígado de bacalao que aporta 9360 UI / g de vitamina A 945 UI / g de vitamina D: 9 g, vitamina A palmitato / vitamina D3 (10:1) que aporta 47425,926 UI / g de vitamina A palmitato y 5040.5 UI / g de vitamina D3: 0.046 g.	9361 UI + 945 UI + 9 g + 47425,926 UI + 5040,5 UI + 0,046 g	Emulsión oral
47	Aceite mineral	100 mL / 100 mL	Solución oral
48	Aceite mineral + lanolina anhidra + petrolato blanco	30 mg + 30 mg + 1 g / 1 g	Ungüento oftalmico
49	Aceite mineral + picosulfato de sodio	33,3 mg + 28,2 g / 100 mL	Emulsión oral
50	Aceite mineral + fenolftaleina	28,6 g + 1,3 g / 100 mL	Emulsión
51	Aceite mineral + calcio + vitamina d + maltodextrina + celulosa microcristalina + ácido esteárico + estearato de magnesio + crosprovidona	9,8 mg + 600 mg + 200 UI + 124,5 mg + 28 mg + 0,02 mg + 0,02 mg + 0,02 mg	Tableta cubierta

52	Aceite mineral + petrolato blanco	42,5 g + 56,8 g / 100 g	Ungüento oftálmico
53	Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina	15 % + 20 % + 10 %	Pasta
54	Aceite mineral+lanolina anhidra líquida	30 mg + 30 mg/g	Ungüento oftálmico
55	Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio	0.5g + 2.1440g + 2.3180g + 0.5g / 5.5 g	Polvo efervescente para reconstituir a solución oral.
56	Acetaminofén	Hasta la concentración de 500 mg	Todas las presentaciones por vía oral
57	Acetaminofen	250mg	Supositorio
58	Acetaminofén + Hioscina N-butilbromuro	100 mg + 2 mg / mL	Solución oral gotas
		500mg + 10mg	Tabletas
59	Acetaminofen + N - butil bromuro de hioscina	325mg + 10mg	Tableta
60	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato.	2.55g + 20.4 mg	Jarabe.
61	Acetaminofén + Cafeína	250 mg + 20 mg	Cápsula blanda
62	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250mg + 65mg + 400mg	Cápsula blanda / Tabletas
63	Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato	500 mg + 25 mg + 5 mg	Tabletas recubiertas
64	Acetaminofén + Cafeína + Ácido acetilsalicílico	250mg + 65mg + 250mg	Tableta
65	Acetaminofen + Cafeina Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Cetirizina Diclorhidrato	500mg+30mg+10mg+5mg	Capsula blanda
66	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Maleato de Clorfeniramina	325mg+5mg+10mg+2mg	Capsula blanda
67	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrao+Hidrobromuro de dextrometorfano	325mg+5mg+10mg	Capsula blanda

68	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Clorfenira mina Maleato	500mg+5mg+15mg+2mg	Tableta
69	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina+ Cafeina Anhidra	7,69g + 0,31g + 0,04g + 0,46g/100g	Granulado
70	Acetaminofen+doxilamina succinato+Dextrometorfano Bromohidrato	325mg+6,25mg+15mg	Capsula blanda
71	Acetato de aluminio	0,5 g / 100 mL	Loción
		0,5 g / 100 g	Crema
72	Acetato de calcio + sulfato de aluminio	0,069 g + 0,099 g / 100 mL	Loción
73	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	0,1480 mg + 0,059 mg	Loción
		15 mg + 36,6 mg / 100 mL	Solución tópica
74	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,14 mg + 0,89 mL / 100 mL	Loción
		76 mg + 86 mg / 100 mL	
		0,18 g + 0,16 g / 100 mL	
75	Acetato de aluminio + acetato de calcio + acido acético + acido bórico + sulfato de aluminio + agua desionizada	0,05 g + 0,05 g + 0,04 g + 0,04 g + 0,07 g +100 mL / 100 mL	Loción
76	Aciclovir (tópico)	5%	Crema tópica - Labial
		5%	Ungüento tópico
		5%	Crema vaginal
		9%	Crema
77	Ácido acético	0.077 g/100 mL	Solución vaginal
78	Ácido Acetilsalicílico	81 mg, 100mg, 500 mg	Tabletas – Tableta de liberación rápida
79	Ácido Acetilsalicílico + cafeina	650 mg + 65 mg	Tabletas
		500 mg + 50 mg	
		500 mg + 65 mg	
		500 mg + 30 mg	
		650 mg + 60 mg	
		500 mg + 50 mg	
		500 mg + 45 mg	

80	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio	0,5 g + 2,8 g	Granulos efervescentes
81	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeina	0,65 g + 2,5 g + 0,5 g	Granulos efervescentes
82	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeina + ácido cítrico en polvo	500 mg + 1400 mg + 65 mg + 1000 mg	Medicamento no esteriles solidos - Polvos y granulados
		6,4 g + 20 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
83	Ácido acetilsalicílico + hidróxido de aluminio gel seco + hidróxido de magnesio	325 mg + 75 mg + 75 mg	Tableta
84	Ácido Acetilsalicílico + paracetamol + cafeina	200 mg + 150 mg + 50 mg	Tableta
85	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	260 mg + 290 mg	Tableta masticable
		218 mg + 345 mg	
86	Ácido benzoico + Tintura de yodo oficial	1 g + 26 mL / 100 mL	Solución tópica
87	Ácido benzoico + Resorcinol	4 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
88	Ácido benzoico + Ácido salicílico	6 % + 3 %	Solución tópica
89	Ácido benzoico + Ácido Bórico + Resorcinol	5 % + 5 % + 3 %	crema
90	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 2,5 % + 2,22 %	Loción
		5 % + 5 % + 3 %	Loción tópica
91	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Azufre precipitado	5 % + 2,5 % + 5 %	Crema tópica
92	Ácido benzoico + Ácido salicílico + óxido de zinc	6 g + 3 g + 20 g / 100 g	Ungüento tópico
93	Ácido benzoico + Irgasan	5 % + 0,1 %	Polvo para uso tópico
94	Ácido benzoico + Ácido salicílico + yodo + yoduro de potasio	2 g + 2 g + 1,2 g + 2,4 g / 10 mL	Solución tópica
95	Ácido bórico + DMDM hidantoina	0,50 % + 0,10 %	Gel tópico
96	Ácido bórico + Óxido de zinc	2 % + 2 %	Crema tópica
97	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona	38,21 g + 55,14 + 1 g / 100 g	Gránulos
98	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de magnesio	9,3 g + 0,6 g + 4,2 g / 100 mL	Solución oral

99	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico	16,4 g + 56,6 g + 27 g / 100 g	Polvo y granulado
		28,2 g + 53,5 g + 18 g / 100 g	
		0,8 g + 2,8 g + 1,3 g	
		8,1 g + 54,3 g + 37,5 / 100 g	
		13,6 g + 47,1 g + 22,5 g / 100 g	
100	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Acido acetilsalicilico	1000 mg + 1700 mg + 325 mg	Tableta efervescente
		1 mg + 1,9 mg + 500 mg	
		1 g + 1,9 g + 324 mg	
		1 g + 1,9 g + 0,3 g	
101	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	39,99 g + 53,4 g / 100 g	Granulos efervescentes
		43,2 g + 46,7 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
102	Ácido cítrico anhidro + ácido tartárico + bicarbonato de sodio	13,66 g. + 22,50 g. + 47,160 g. / 100g.	Gránulos efervescentes.
103	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico + Sulfato de sodio	10 g + 30 g + 20 g + 20 g / 100 g	Granulos efervescentes
104	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio	8 g + 2 g / 100 mL	Suspensión oral
105	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de sodio	2,1 g + 2,3 g + 0,5 g / 5 g	Polvo para reconstituir a solución oral
106	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio + metilparabeno	0,02 g + 28 g + 0,2 g / 100 mL	Suspensión oral
107	Ácido cítrico + cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + citrato de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	369 mg + 205 mg + 98 mg + 216 mg + 2,5 g / 100 mL	Solución oral
108	Ácido dehidrocólico + pancreatina + simeticona	100 mg + 150 mg + 80 mg	Capsula dura

109	Ácido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato di- sódico + Fosfato de sodio di-básico + Fosfato de sodio monobásico + Poli-etilenglicol	1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg	Solución oftálmica
110	Ácido Fólico	0,4 mg , 0,8 mg y 1 mg	Tabletas
111	Ácido salicílico	20g/ 100 g	Solución tópica.
		8%	Espuma
		5 %, 10 % y 11 %	Loción
		11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
		5 mg Tableta	Tableta
112	Acido salicílico + Acido láctico	20 % + 5 %	Solución
113	Ácido undecilénico + Undecilinato de zinc	2 g + 20 g / 100 g	Polvo para uso tópico
114	Aescina	10,5 g	Gel tópico
		300 mg	Tableta cubierta
		20 mg	
115	Aescina + Heparinoide +Salicilato de di etilamina	10 g+0,3 g+5 g	Gel tópico
116	Agua de mar isotónica + agua purificada	31.82mL + 68.18mL/100mL	Solución nasal
117	Alantoina	0,2 g / 100 mL	Crema tópica
118	Alantoina + irgosan + resorcinonamonoaretato + bio-azufre-fluido + mentol	0,01 g + 0,15 g + 0,5 g + 2 g / 100 mL	Loción
119	Alantoina + oxido de zinc + oxido de zinc + oxido de hierro	1 g + 5 g + 5 g + 0,2 g / 100 g	Crema tópica
120	Alcohol polivinillico + polietilenglicol + dextrosa	9 mg + 5 mg + 33 mg / 1 mL	Solición oftálmica
121	Alantoina + solución alquitrán de hulla	0.2 g + 5.0 g / 250 mL	Emulsión
122	Alantoina + óxido de zinc	1 g + 12 g / 100 g	Crema tópica.
123	Alginato de sodio + hidroxido de aluminio + hidroxido de magnesio + bicarbonato de sodio + simeticona	1,5 g + 2 g + 2 g + 1,7 g + 300 mg / 100 mL	Suspensión oral
124	Alginato de sodio	2,5 g / 100 mL	Suspensión oral

125	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + simeticona	5 g + 2,6 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral
126	Alginato de sodio + bicarbonato	5g+2,67+8g+1,2g/100ml	Suspension oral
127	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	2,5 g + 2,67 g / 100 mL	Suspensión oral
		1000mg + 200 mg / 10 mL	
128	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
		500mg+213mg+325mg/100mL	
		500mg + 267mg + 160mg / 100mL	
		500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 mL	
		250 mg + 133,5 mg + 80 mg	Tableta masticable
		250 mg + 1065,5 mg + 187,5 mg	
129	Alginato de sodio + Simeticona al 30 %	2,5 g + 1 g /100 mL	Suspensión oral
130	Alcohol Etilico	72,9 mL /100	Solucion topica
		73 mL /100mL	Solución tópica
131	Alcohol Etilico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	61% + 1 %	Solución tópica
		70% + 2%	Solución tópica
132	Alcohol isopropílico + iodo povidona	72% + 7,5%	Loción
133	Ambroxol	15mg	Goma en forma de pastilla
		30 mg	Cápsulas de gelatina blanda
		75 mg	Cápsula dura de liberación prolongada
		300 mg / 100 mL, 600 mg / 100 mL	Jarabe
		7,5 mg / mL	Solución oral
		20 mg	Tableta orodispersable
		30 mg	Tableta
		15 mg / sobre	Granulado o polvo para reconstituir a solución oral.
		0,75 g / 100 mL	Solución para inhalación
134	Amlexanox	0.05 g	Tabletas
135	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico + vitamina C	0,6 mg + 1,2 mg 100 mg	Tableta
136	Antocianidinas	28,8 mg	Capsula
		60 mg	Capsula dura

137	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico	0,6 mg + 1,2 mg	Tabletas
138	Amorolfina	2,5 %, 5%	Crema tópica.
		5%	Laca / solución tópica
139	Atapulguita	750 mg	Tableta
140	Azufre + óxido de zinc	3,2 g + 5,4 g / 100mL	Suspensión tópica
141	Azufre precipitado + Ácido salicílico	10g + 3g/100g	Pasta de jabón
142	Azufre + borax	2 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de Jabón
143	Azufre + Ácido salicílico + óxido de zinc + resorcina	1 g + 1 g + 2 g + 0,2 g / 100 g	Pomada
144	Azufre + peroxido de benzoilo	10 g + 10 g / 100 mL	Crema tópica
145	Azufre + carbonato de potasio	20 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
146	Azufre + oxido de zinc + resorcinol + aceite esencial de eucalipto	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
147	Azufre	10 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g / 100 g	Pasta
148	Azufre + borax + creolina	0,2 g + 0,2 g + 0,5 g /100 g	Pasta de jabón
149	Azufre + extracto vegetal: hierbamora, quina, romero y eucalipto + petroleo + derivados de alquitran de hulla + borato de sodio	2 g + 21,5 g + 1,4 g + 0,1 g + 1,4 g / 85 g	Jabón líquido
150	Azufre + resorcinol	1 g + 2 g / 90 g	Jabón líquido
151	Azufre + benzoato de bencilo	0,5 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de jabón
152	Azufre + resorcinol + triclosan	8 g + 2 g + 0,1 g / 100 g	Crema tópica
153	Bacilos láctico Ácidofilos	1000 millones/100mL	Solución oral
154	<i>Bacillus clausii</i>	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones	Cápsulas
		Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones/5mL	Solución oral

155	Bencidamina clorhidrato.	30 mg / 100mL	Solución tópica bucal
		0,15 g / 100 mL	Jabón líquido
		0.3 g / 100 mL, 0.15g/100mL, 100 mg / 100 mL	Solución tópica
		3 mg	Tableta masticable
		0,5 g / 100 g	Crema vaginal
		0,498 g / 9,4 g	Polvo para uso tópico
156	Bencil benzoato (tópico)	25% y 30%	Loción
157	Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio	0.2 mg + 1.0 mg	Tabletas bucales
158	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0.3 g + 0.2 g/100 mL	Solución oral / tableta masticable
		0.15g+0.05g/100 mLdexib	
		3 mg + 2 mg	
159	Benzalconio cloruro	0,20%	Solución
		0,13%	Loción
		20 mg	Tableta efervescente
160	Benzalconio cloruro + Benzocaína	0,1 g + 3 g / 100 mL	Solución tópica
161	Benzocaína	20 mg / mL	Solución ótica
		10 mg	Tabletas masticables
		7,50%	Gel
162	Benzocaína + Antipirina	10 mg + 50 mg / mL	Solución ótica
163	Benzocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	10 mg + 1,4 mg	Tabletas masticable
164	Benzocaína + Decalinio cloruro	15 mg + 0,25 mg	Tableta
165	Benzocaína + dihidrocloruro de clorhexidina	2 mg + 5 mg	Tabletas masticables
166	Benzocaína + mentol	5 g + 0,5 g / 100 g	Gel tópico
167	Benzocaína + cloruro de decualino	10 mg + 0,2 mg	Tableta bucal
168	Benzocaína + eugenol	7,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
169	Benzocaína + clorhexidina gluconato	2 g + 2 g / 100 mL	Solución tópica

170	Benzofenona + octil dimetil PABA	3.0 % + 7.0 %	Crema tópica.
171	Beta caroteno + Vitamina C + Vitamina E	6 mg + 50 mg + 10 UI	Tableta
172	Beta caroteno + calorías + proteína + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + vitamina b1 + vitamina b2 + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + taurina + l-carnitina + inositol + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + cobre + manganeso + yodo + sodio + potasio + cromo + cromo + selenio + colina + niacina	0,1 mg + 100 U + 3 g + 12,8 g + 4,2 g + 240 IU + 56 UI + 2,8 IU + 3 aeg + 0,2 mg + 0,2 mg + 0,2 mg + 40 aeg + 1 mg + 0,6 aeg + 30 aeg + 8 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 80 mg + 20 mg + 1,5 mg + 1,4 mg + 0,1 mg + 0,2 mg + 12 aeg + 46 mg + 132 mg + 108 mg + 3 aeg + 3 aeg + 3 aeg + 30 mg + 2 mg / 100 mL	Suspensión oral
173	Beta caroteno	IU 10000	Capsula blanda
174	Beta caroteno + calorías + proteína + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + VITAMINA C + vitamina b1 + riboflavina b2 + niacina + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + colina + taurina + calcio + fosforo + magnesio + zinc + hierro + hierro + manganeso + yodo + sodio + potasio + cloruro + cromo + molibdeno + selenio	0,8 mg + 100 QS + 3,9 g + 20,8 g + 0,06 g + 358,3 UI + 15,9 UI + 1,6 UI + 2,8 aeg + 7,9 mg + 0,1 mg + 0,1 mg + 1,1 mg + 0,2 mg + 30,7 aeg + 0,8 mg + 0,4 aeg + 23 aeg + 26 aeg + 4,6 mg + 50,9 mg + 101 mg + 15,3 mg + 0,8 mg + 0,6 mg + 0,08 mg + 0,1 mg + 5,8 aeg + 30 mg + 30 mg + 33 mg + 2,4 aeg + 6,7 aeg + 2,4 aeg +	Solución oral
175	Bicarbonato de sodio	1.415g / 2.7g	Granulado efervescente
176	Bicarbonato de Sodio + Ácido Algínico	70mg + 200mg	Tableta masticable
177	Bicarbonato de Sodio + Cafeína anhidra	2.83g + 0.065g / 5.1g	Gránulos efervescentes.
178	Bicarbonato de sodio + Simeticona	2,83 g + 100 mg / 6 g	Gránulos efervescentes.

179	Bilis de Buey + Extracto de Boldo + Extracto de Ruibarbo	0,125g + 5,0g + 2,0g	Jarabe
180	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + Extracto fluido de boldo + tintura de ruibarbo	0.125 g + 2.5 g + 3.33 mL + 2.5 mL + 2.5 mL / 100 mL	Jarabe
181	Bilis de buey extracto + extracto fluido de boldo 20 % + extracto de fluido de cascara sagrada 20 % + extracto fluido de ruibarbo 20 %	9 ml + 10 ml + 5 ml + 3 ml	Jarabe
182	Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina	25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg	Grageas
183	Bilis de buey extracto (coleato de sodio) + fibra de celulosa + fibra de manzana + goma de acacia + fibra de cítricos + fibra de avena	165 mg + 165 mg + 149,8 mg + 114,2 mg + 40 mg + 20 mg	Tableta
184	Bilis de buey + pancreatina + simeticona	30 mg + 175 mg + 125 mg	Tableta
185	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	1 g + 30 g + 15 mL / 100 mL	Jarabe
		2 mL + 4 mL + 2 mL / 100 mL	Solución oral
186	Bilis de buey + concentrado de enzimas de aspegilus oryae conteniendo: celulasa + proteasa + amilasa + pancreatina + proteasa + amilasa	8,5 U + 4 U + 500 U + 8,5 U + 135 U + 7,6 U	Grageas
187	Bilis de buey + carbon activado	750 mg + 133 mg	Capsula dura
188	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	25 g + 15 mL + 10 mL / 100 mL	Solución oral
		0,6 g + 0,2 mg + 0,05 mg / 100 mL	Jarabe
		30 mg + 200 mg + 180 mg	Tableta cubierta con pelicula
189	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + tintura de ruibarbo	0,1 g + 2,5 g + 2,5 mL + 0,3 mL / 100 mL	Solución oral

190	Bilis de buey + cascara sagrada	60 mg + 20 mg	Tableta
191	Bilis de buey + boldo + ruibarbo	0,1 g + 5 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
192	Bifonazol	1%	Loción
		1%	Crema
		1%	Gel
193	Bisacodilo	5 mg	Grageas / Tabletas recubiertas
		10 mg	Supositorio
194	Bromhexina clorhidrato	0,08 g / 100 mL; 0,05g/100 mL	Solución oral
		4 mg	Tableta orodispersable
		4 mg	Tableta masticable
		4 mg	Laminas
		4 mg ; 8 mg	Tableta
		8 mg	Cápsula Blanda
		80 mg / 100mL; 40 mg /100 mL ; 140 g / 100 mL; 160 mg / 100 mL	Jarabe
195	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo.	0,04 g + 1 g/ 100 mL	Jarabe
		0,04 g + 2 g /100 mL	
		0,08 g +0,04 g /100mL	
		0,08 g + 1,2 g/100 mL	
		0,08 g + 2 g/ 100 mL	
196	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
197	N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno	20 mg + 400 mg	Cápsula blanda
198	N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno	20 mg + 200 mg	Tableta
199	Butoxido de piperonilo + permetrina	4 g + 1 g / 100 mL	Suspensión tópica / loción tópica
200	Calcio lactobionato + glucobionato de calcio	5.9 % + 25.75 %	Jarabe
201	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	600mg + 200U.I + 150mg	Tableta recubierta
		200 mg + 400 UI + 50 mg	
202	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	600 mg + 400 UI + 50 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 0,5 mg	Tableta
		600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 1 mg	
		250mg + 200UI + 44mg + 7.5mg + 1.8mg + 1mg	Tableta
203	Casantranol	90mg	Tableta

204	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg.	Tableta
		200 mg, 400 mg, 500 mg, 550 mg, 750 mg, 850 mg, 1000 mg	Tableta masticable
		800 mg	Tableta efervescente
		1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
205	Carbonato de calcio + carbón activado	250 mg + 200 mg	Tableta
206	Carbonato de calcio + Lactogluconato de calcio	0,15 g + 3,405 g	
207	Carbonato de calcio + Gluconolactano de calcio	0,3 g + 2,940 g	Tabletas
208	Carbonato de calcio + Vitamina D3	750 mg + 100 U.I	Cápsula Blanda / tabletas
		600 mg + 200 U.I	
		600 mg + 400 U.I	Tableta masticable / Tableta efervescente
209	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de Zinc	300mg + 1000UI+7,5mg / 5 mL	Suspensión oral
210	Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina	0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL	Solución Otica
211	Carbonato de Calcio equivalentes a Calcio elemental + Vitamina D3 + Isoflavonas de soya equivalentes a Isoflavonas de soya equivalentes a isoflavonas activas.	1.668,1 mg equivalentes a 600mg + 6,2 mg, equivalentes a 400 UI + 210 mg equivalentes a 80 mg / sobre	Polvo efervescente para administración oral.
212	Carbonato de calcio + carbonato de magnesio + óxido de zinc + sulfato de magnesio + tricloruro de cromo + molibdato de	321, 530 mg + 281,790 mg + 9,370 mg + 3,850 mg + 0,27 mg + 0,10 mg + 0,04 mg + 0,05 mg	Tableta
213	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de magnesio + Óxido de zinc + Sulfato de manganeso + Óxido cúprico	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta
214	Carbonato de calcio + Vitamina D3 cristalina + Óxido de Zinc + Gluconato de magnesio + Fosfato de potasio dibásico	cada 5ml/mg contiene: 300 mg + 400 UI + 7.5 mg + 50 mg + 70 mg	Suspensión oral

215	Carbonato de calcio equivalente a calcio elemental + tetraborato de sodio equivalentes a boro + sulfato cúprico pentahidratado equivalente a cobre + carbonato de magnesio equivalentes a	1.684,85 mg equivalente a 600mg + 2,75 mg equivalentes a 250 mcg + 4,322 mg equivalente a 1 mg + 141,54 equivalentes a 40 mg+ 6,09 mg equivalentes a 1,8 mg + 7,5 mg de zinc+ 6 mg equivalentes 400 U.I/ sobre	Polvo Efervescente para administración oral
216	Carboxicisteína	7,5 g / 100 mL	Jarabe
		2 g / 100 mL (2%)	
		5 g / 100 mL	
		2,7 g	Polvo para reconstituir a solución oral
		50 mg / mL (5%)	Suspensión oral
217	Carboxicisteína (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		2 g + 2 g / 100 mL	
		3 % + 2 %	
218	Carboximetilcistina	2 % ; 3 % ; 5%	Jarabe
219	Carboximetilcelulosa sódica	5mg / mL	Solución oftálmica
220	Carboximetilcelulosa sódica	10mg / mL	Solución oftálmica
221	N-acetil Cisteína	200 mg / 3 g	Gránulos para administración oral
		200 mg / 5 g	
		100 mg / 5 g	
		4 g / 100 g	
		600 mg *	Gránulos, Polvo efervescente
		2 g / 100 mL	Jarabe
		4 g / 100 mL	
		100 mg	Tableta efervescente
		200 mg	
222	N- acetil cisteína + dextrometorfano bromhidrato	2 g + 0,3 g / 100 mL	
223	Cetilpiridino	0,5 g / 100 mL	Solución bucal
224	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína		
225	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula blanda

226	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula blanda de gelatina masticable
		100 mg / 100 mL	Jarabe
		1 mg / mL	Solución oral
		10 mg / mL	Solución oral
		10 mg	Tableta
		10 mg	Tableta masticable
227	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	5 mg + 10 mg + 500 mg	Tableta
228	Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	10,0mg + 5,0mg + 500 mg	Cápsula dura
229	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	3,33 mg + 10 mg + 200 mg	Cápsulas.
		5mg + 10mg + 200mg	
		5mg + 20mg + 200mg	
		5mg + 60mg + 400mg	
230	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tabletas.
231	Cipermetrina	0,2g / 100mL	champú
232	Citrato de calcio tetrahidratado equivalente a Calcio Elemental + isoflavona de soya + vitamina D3	315g + 25mg + 300UI	Tableta recubierta
233	Citrato de calcio tetrahidratado polvo + vitamina D3 + ácido fólico + fumarato ferroso	950mg + 400 IU + 0,4 mg + 18mg	Tableta recubierta
234	Clobutinol clorhidrato	0,250 g / 100 mL	Jarabe
235	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,04 g / 100 mL	Solución bucal
		0,12 g / 100 mL	Solución bucal
		0,2 g / 100 mL	Solución bucal
		0,35 g / 100 mL	Solución tópica
		0,51 g / 100 mL	Solución tópica
		2,3, g / 100 mL	Solución tópica
		2,5 g / 100 mL	Solución tópica
		4 g / 100 mL	Solución tópica
		10,65 g / 100 mL	Solución tópica
		15 g / 100 mL	Solución tópica
		4 mg	Tableta masticable
		0,2 g / 100 g	Gel

236	Clorhexidina Gluconato + alcohol	0,07%	Solución tópica
		0,08%	
		2,00%	
237	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	4 % + 70 %	Solución tópica
238	Cloruro de sodio	50 g / 100 g	Polvo para reconstituir para administración oral
		9 mg / mL	Gotas , solución nasal
239	Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato	176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra)	Solución oral
240	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra	263 mg + 294mg + 150mg+13,937mg+ 1350mg	Solución oral
241	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	20 m eq + 30 meq + 75 m eq + 75 meq 350 mg + 290mg + 150 mg + 2000 mg	Solución oral
242	Cloruro de Sodio + Citrato de Potasio (Monohidratado) + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	207.6 mg + 216.0 mg + 6.1 mg + 2.5g + 94 mg	Solución de rehidratación oral
243	Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa Monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	175.7 mg + 150.6 mg + 6 mg + 1.188 g + 289.2 mg	Solución de rehidratación oral
244	Cloruro de sodio (origen marino)	6,5 mg / mL	Solución nasal

245	Cloruro de amonio	2%	Jarabe
246	Cloruro de amonio + Guayacol	3 % + 2 %	Jarabe
247	Cloruro de potasio + cloruro de magnesio + cloruro de calcio	122,66 mg + 15,66 mg + 16,2 mg / 100ml	Solución tópica
248	Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Lactato de sodio solución al 50% p/p + Cloruro de calcio dihidratado + Cloruro de	149.300mg + 11.700mg + 629.200mg + 29.400mg + 40.800mg + 13.937mg + 4550.000mg / ml	Solución oral
249	Clotrimazol	1%	Polvo Tópico
		1%	Loción
		1%	Solución tópica
		1%	Suspensión para aerosol
		1 %, 2 %	Crema
		1% y 2%	Crema vaginal
		100mg, 200mg y 500mg	Comprimido vaginal
250	Concha de ostra granulada + Vitamina D	1,471 mg equivalente a calcio elemental 500 mg + 125 UI	Tableta
251	Condroitina sulfato de sodio + hipromelosa	1mg + 2mg	Solución oftálmica
252	Crotamiton	10% y 9,65 %	Loción
253	Dantron/1,8dihidroxi-antracena-9,10-dione+cascara sagrada	50mg+100mg	Tabletas
254	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,2% + 0,1 %	Loción tópica
		0,02 % + 0,1 %	Loción
255	Dexibuprofeno + Acetaminofén +Cafeina	200mg+ 250mg +65 mg	Tableta
256	Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina diclorhidrato	200mg + 10 mg + 2,5 mg	Cápsula de gelatina dura

257	Dextrometorfano bromhidrato	15mg/5mL	Jarabe
		200mg y 300mg	Tabletas
		1% y 2%	Suspensión
		0,3 mg/100 mL ó 0,2 mg/100 mL	Jarabe
		2mg / mL	
		11 mg	Laminas dispersables
5,5 mg			
258	Dextrometorfano bromhidrato + N-acetilcisteina	0.300 g + 2 g/100ml	Jarabe
259	Dextrometorfano Bromhidrato + guafenesina + clorhidrato de fenilefrina	10mg + 200mg	Cápsula de gelatina blanda
260	Dextrometorfano bromhidrato + Guayacolato de glicerilo	0,08 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		0,1 g + 0,9 g/ 100 mL	
		0,2 g + 1 g / 100 mL	
		0,2 g + 2 g /100 mL	
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,15 g + 1 g/ 100mL	Solución oral
		0,2 g + 3 g/ 100 mL	
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,5 g + 2 g/100mL	
	10mg + 200 mg	Cápsula con contenido líquido	
261	Diclofenaco sódico	140mg	Parche.
		1 % y 5%	Gel
		25mg	tableta/capsula
		50mg	tableta/capsula
262	Diclofenaco dietilamina	1%, y 1,16 %	Gel tópico.
		1%	Crema
		1%	Ungüento
		2%	Gel oftálmico
263	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	1% + 6% / gr	Crema
264	Diclofenaco dietilamonio equivalente a diclofenaco sódico	1%	Gel
265	Diclofenaco + Fenilefrina + Loratadina	50 mg + 30 mg + 5 mg	Tabletas de liberación controlada
266	Dimenhidrinato	50mg	Tabletas
		50 mg	Tabletas dispersables

267	Diosmectita	3g/3,76g de polvo	Polvo para reconstituir a suspensión oral
268	Docusato de Sodio	50 mg	Tabletas
		100 mg	Cápsula
269	Econazol (Nitrato)	1%	Crema
		1%	Gel
		1%	Loción Tópica
270	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	3.6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g	Ungüento
		1,2 % + 5 % + 2,5 % + 3,5 %	Gel
271	Eucaliptol + alcanfor + mentol	1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento
272	Eucaliptol + fluoruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol	0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL	Solución bucal
273	Famotidina.	10 mg	Tabletas
		10 mg	Tableta dispersable
		10 mg	Suspensión oral
		10 mg	Tableta masticable
274	2-Fenoxietanol + Pramoxina clorhidrato	0,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
275	Fluoruro Sódico	0,03%, 0,05%, 0,06 % y 0,25%	Enjuague bucal
		0,24% , 0,25%, 0,32%, y 0,34%	Crema dental
		5% y 0,098%	Solución
		1,10%, 2,55%	Gel
276	Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico	6 g + 16 g / 100 mL	Solución oral
277	Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95)	Cada sobre de 5,8 g de polvo fino soluble contiene Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95) 5 gramos.	Polvo
278	Flurbiprofeno	8,5mg	Tableta para disolución bucal
279	Glicerina	1237,7mg (equivalente a 79,85% p/p de glicerina)	Supositorio
		1,367 g ; 2,389 g ; 2,349 g ; 79,85 %	Supositorio
280	Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media)	9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg	Solución oftálmica

281	Glicerina+carboximetilcelulos a sodica viscosidad baja 7LFPH)	10mg/mL+5mg/mL	Solucion oftalmica
282	Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80	1 % + 05 % + 0,5 %	Emulsión oftálmica
283	Glicerina + hidroxipropilmetil-celulosa + Ácido Bórico + Borato de sodio	10mg + 2mg+ 10mg +0.57 mg/mL	Solución oftálmica
284	Glicerina + Polisorbato 80	10 mg + 10 mg / mL	Suspensión oftálmica
285	Gliceril guayacolato (Guaifenesina)	2 g / 100 mL 1,33 g / 100 mL 1 g / 100 mL	Jarabe
		1200 mg	Tableta de liberación prolongada
		600mg	Tableta de liberación prolongada
		200mg	Cápsulas
286	Gliceril guayacolato+Acetilcisteina	2.0 g + 0.67 g/100 mL	Jarabe
287	Glucofuranósido	5 g / 100 g	Crema tópica.
288	Glucomannan	500 mg	Cápsula
		500 mg	Tableta
289	Glucosa + Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Citrato de sodio dihidratado	1,080 g + 150 mg + 175 mg + 290 mg / 100 ml	Solución oral
290	Gluconato ferroso equivalente a hierro elemental + nicotinamida + piridoxina clorhidrato (vitamina B6) + tiamina clorhidrato (vitamina B1) + riboflavina (vitamina B2)	200 mg + 111 mg + 58 mg + 21,4 mg + 11,2 mg / 100ml	Solución oral
291	Goma guar	100 g	Polvo oral
292	Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina	0,3 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
293	Heparinoide + hialuronidasa	5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I.	Pomada
294	Hialuronato de sodio	2 mg/ mL	Solución oftálmica
		4mg/mL	

295	Hialuronato de Sodio+Condroitin Sulfato de sodio (origen bovino)	1mg+1,8mg	Solución oftálmica
296	Hialuronato de sodio +Polietilenglicol 400 +Propilenglicol	1,5mg + 4mg + 3mg /ml	Solución oftálmica
297	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL	
		282 mg + 85 mg +25 mg	Tabletas
		200 mg + 200 mg +20 mg	Cápsula Blanda
298	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona.	2g + 2g + 1.75 g + 0.3g / 100 mL	Suspensión oral
299	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g /100 mL	Suspensión.
		470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg	Tableta
300	Hidróxido de magnesio	8.5 g/100 mL	Suspensión oral
301	Hexetidina	0,10%	Solución Bucofaríngea
302	Hidrocortisona (tópico)	1% y de 2 a 5%	Crema
		10%	Gel
		0,5% y 1%	Loción
		0,10%	Pomada
303	Hidroxiopropilmetilcelulosa (HPMC) + dextran	3,0 mg + 1 mg / ml	Solución oftálmica
304	Ibuprofeno	55/100g	Gel tópico
		100 mg	Tabletas
		2% y 4%	Suspensión oral
		200 mg y 400 mg	Granulado Sobres
			Tabletas recubiertas
			Grageas
			Cápsulas blandas
10mg	Tabletas masticables		
305	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	200mg + 10mg 400mg + 20mg	Tableta cubierta con película /capsula blanda
306	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Tabletas
		400 mg + 25mg	Cápsulas blandas
307	Ibuprofeno + Cafeína	200 mg + 30 mg	Tabletas
		400 mg + 65 mg	
308	Ibuprofeno + Cafeína + Hioscina	200 mg + 30 mg + 10 mg	Cápsula blanda

309	Ibuprofeno+Clorfeniramina M	400mg+4mg+10mg+20mg	Cápsula blanda
310	Ibuprofeno+Fenilefrina Clorhid	400mg+10mg+25mg+20mg	Capsula blanda
311	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Emulsión tópica
		1,5, g + 15 g / 100 g	
		1 g + 15 g / 100 g	Pomada
		1 g + 20 g / 100 g	
	1 g + 40 g / 100 g	Ungüento tópico	
312	Isoflavonas de soya	166.66000mg de extracto de isoflavonas de soya al 15% (equivalente a 25mg de isoflavonas)	Tabletas recubiertas
313	Isoflavonas + Carbonato de Calcio + Vitamina D	40 mg + 200 mg + 150 UI.	Tableta recubierta
314	Ketoconazol	2%	Crema
		0,5%, 1% y 2%	Champú
		2%, 1%	Polvo tópico
		1% (1 g/100 mL)	Solución tópica
		2% (2 g/100 g)	Ungüento tópico
315	Ketoprofeno	50 mg	Tableta
		50 mg	Cápsula dura
		50 mg	Cápsula blanda
		50 mg	Gránulos
		25 mg	Tableta
		50 mg	Crema
		2, 5 %	Gel tópico.
316	Lactasa	9000 unidades	Tableta masticable
317	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	17g/100g	Polvo para reconstituir a suspensión oral
		170 mg de liofilizado tindalizado equivalente a 5000 millones de bacilos lácticos ácido filis liofilizados.	Capsulas duras
318	<i>Lactobacillus acidofilos</i> (<i>Bacilos lacticos acidofilos vivos</i>)	Cada 100 mL de solución contiene 1000 million CFU	Solución oral
319	<i>Lactobacillus acidophilus</i> + <i>Bifidobacterium infantis</i>	10 CFU/g + 10 CFU/g	Cápsula dura

320	<i>Bifidobacterium longum</i> + <i>Lactobacillus rhamnosus</i> + <i>Lactobacillus acidophilus</i>	400 millones + 400 millones + 1,200 millones (CFU)	Cápsulas
321	<i>Lactobacillus casei</i> DG	8 billones de células vivas ó 24 billones de células vivas en cada capsula o sobre de 3g	Cápsula dura y granulado en polvo para reconstituir a solución oral.
322	<i>Lactobacillus casei</i> DG + inulina	8 billones de células vivas de <i>Lactobacillus casei</i> por sobre de 5g y 4 g de Inulina	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
323	<i>Lactobacillus Rhamnosus rosell</i> + <i>Lactobacillus Acidophilus rosell</i>	1.9 billones + 0.1 billones	Cápsulas
324	<i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i>	Cada sobre de 1.950g y 1.450g contienen: 0.56x 10 ⁹ de <i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i> 5 X 10 ⁹ UFC/ sobre.	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
325	Lactulosa	66,70%	Jarabe (Solución oral)
326	Lauril éter sulfato de sodio + complejo yodo + Polietoxi etanol polipropoxi	4,6 g + 1,55 g + 2,0 g / 100 mL	Jabón líquido
327	Levonorgestrel	1,5mg	Tableta
328	Lidocaína	0,55%	Solución tópica
329	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Gel
		2.5 g + 2.5 g / 100 g	Crema tópica
330	Lidocaina+Tripaflavina	5,493 mg + 0,418 mg/mL	Solución Bucal
		0.55g + 0.04g / 100mL	Solución tópica

331	Lidocaina + Cloruro de Cetilpiridinio	1mg+2mg	Tableta para disolver en la boca
332	Loperamida	2 mg	Tableta
		2 mg	Cápsula
		40 mg / 100 mL	Suspensión Oral
333	Loratadina	10mg/tab	Tableta
334	Mebeverina clorhidrato	135mg/tab	Tableta recubierta
335	Mentol	3,50%	Gel
		10,00%	Spray
336	Miconazol Nitrato	2%	Crema
		2%	Loción
		2%	Polvo
		2%	Ungüento
		2%	Polvo para uso tópico
		2%	Solución tópica
337	Minoxidil	2%, 5 %	Solución tópica / Loción
		2%, 5 %	Gel
		2%	Crema tópica
		5%	Espuma tópica en aerosol
		1%	Loción
		1%	Emulsión
338	Nafazolina Clorhidrato	0,125mg/mL	Solucion oftalmica
		0,5mg/mL	
		1mg/mL*	
		1,2mg/mL	
339	Nafazolina Nitrato	1mg/mL	Solucion oftalmica
340	Naproxeno sódico	275 mg o menor	Tableta
		275 mg	Cápsula blanda
		250 mg	Cápsula dura
		10%	Gel tópico.
341	Naproxeno sódico + Acetaminofén	275 mg + 300 mg	Tabletas
		125 mg + 100 mg / 5 ml	Polvo para reconstituir a suspensión oral

342	Naproxeno sódico + N-butilbromuro dehioscina	242 mg + 10 mg	Tableta
343	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeina	250mg + 325mg + 65mg	Cápsula Blanda
344	Nicotina	2 mg y 4 mg	Goma de Mascar
		0,83 mg / cm ² , 36 mg / cm ² , 78 mg / 15 cm ² y 114 mg / 22 cm ²	Parche
		2 mg y 4 mg	Tableta (Para disolver en la boca)
345	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg	Tableta
		20 mg + 20 mg + 3 mg + 10 mg	
346	Nimesulida	2 g / 100 g (2%)	gel
347	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 %	Crema tópica.
		100 U + 2 %	Ungüento
		2,272 % + 40 %	Crema
348	Nitrato de isoconazol	1%	Crema tópica.
		1%	Loción Tópica
349	Nitrato de potasio	5%	Solución bucal
350	Nonoxinol	168 mg	Óvulos
351	Noscapina	5g/100 mL	Solución oral
352	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
		10 mg	Grageas
		10 mg/ml	Solución oral
353	O-(B-Hidroxietyl)-Rutósidos	500 mg y 1000 mg	Tabletas efervescentes
354	Omeprazol	10 mg	Cápsula
355	Oxiconazol	1%	Crema
		1%	Polvo tópico
		1%	Loción tópica
356	Óxido de zinc	25%	Pasta
		25%	Ungüento
		20%	Crema
		12 g	Pomada
357	Oximetazolina Clorhidrato	0,5mg/mL	Solucion nasal
358	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano	400 mg + 40 mg	Grageas
359	Pancreatina + simeticona	170 mg + 80 mg 300 mg + 100 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral

360	Pancreatina + simeticona + hemicelulosa	175 mg + 25,25 mg + 50 mg	Gragea
361	Pancreatina + polvo seco de silicona	8,6 g + 15,5 g	Granulado para reconstituir por administración oral
362	paracetamol + maleato de clor	500 mg+2 mg	Tabletas recubierta
363	Permetrina	1 g/100 mL	Emulsión (Champoo)
364	Permetrina + Piperonil butóxido	1 g + 4 g / 100 mL	Solución tópica
365	Peroxido de hidrógeno + urea	0,065g+0,065g/mL	Solucion otica
366	Peróxido de benzoilo	5 g, 10 g y 15 g	Loción tópica
		5% y 10%	Loción tópica
		2,5 % 4 % 5% y 10%	Gel
		2,5 % 5% y 10%	Crema
		5 g / 100 g	Pasta de Jabón
367	Petrolato blanco	100 g	Ungüento tópico
368	Picosulfato de sodio	Cada 100mL de emulsión contiene 33.34mg de picosulfato de sodio más 28.22g de aceite mineral.	Emulsión oral
		2,5 mg	Cápsula Blanda
		5 mg	Tableta
		7,5 mg / mL	Solución oral (gotas)
369	Pidolato de calcio	3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g	Gránulos
370	Pirantel embonato	250 mg	Cápsula Blanda
		5 g / 100 mL (250 mg / 5 mL)	Suspensión Oral
		250 mg	Tableta Masticable
		250 mg	Tableta
371	Piridoxina clorhidrato	50 mg	Tableta
372	Piroxicam	0,5 % y 1 %	Gel tópico.

373	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (sustancia de comparación: heparina del estándar internacional) 25000 U.I.	Gel tópico
		25000 UI / 100 g (Determinadas mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 0,30000 g)	Crema tópica
374	Polivinil alcohol + Povidona	14 mg + 6 mg / mL	Solución oftálmica
375	Polivinilpirrolidona	50 mg / mL	Solución oftálmica
376	Poloxamer 407	2 g / 100 mL	Solución oftálmica
377	Pramiverina	2 mg	Tableta
378	Pramiverina + Acetaminofén	20 mg + 500 mg	Tableta
		2mg + 500mg	Tabletas
		0.7mg + 100mg / 100mL	Solución oral
		4mg + 100mg / 100mL	Solución oral
379	Pramoxina o Pramocaina	1%	Locion topica
380	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 8 mg / 100 mL	Crema tópica
381	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1.075 mg + 120 mg / 100 mL	Loción
382	Polietilenglicol 400 + Propilenglicol	4 mg + 3 mg	Solución oftálmica
383	Psyllium + Pectina + Quitina + Salvado de trigo	200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg	Tableta
384	Ranitidina	75mg	Tabletas
		75mg	Tableta Efervescente
385	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	1 g + 30 g / 100 g 14 g + 84 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
386	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen	1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
387	Ruibarbo polvo + Ácido salicílico	2,5 g + 1 g / 100 mL	Solución oral
388	Salicilato de metilo	7 g / 100 g	Crema

389	Salicilato de metilo + Capsaicina	10g + 0.025g / 100gr	Gel
390	Salicilato de metilo + Yodo resublimado	8 g + 4 g / 100 g	Pomada
391	Salicilato de metilo + Yodo metalico resublimado	5 g + 5,333 g/100 g	Ungüento tópico
392	Salicilato de metilo+solución de yodo como ,0100 g de yodo puro	0,117+0,028/100 g	Crema tópica
393	salicilato de metilo + yodo metalico + yoduro de potasio	6,8% + 4,8% + 1%	Crema tópica
394	Salicilato de metilo+ Mentol	10 g + 3 g	Pomada
		30 g + 10 g	
		10% + 3%	
		13,75 % + 13,75 %	
		27 g + 9 g	Crema
		15 g + 10 g	
		28 % + 10 %	
		30 % + 8%	
		35 % + 10 %	
		29,99 % + 10%	
		12 % + 1%	
		25% + 10%	Loción
		13% + 4%	
		30 % + 8%	Gel
		15 % + 5 %	Ungüento tópico
29.58% + 7.75%			
30% + 10%	Ungüento tópico		

395	salicilato de metilo +oleorresina capsicum equivalente a capsaicinas	10% + 0,025 %	Gel
396	salicilato de metilo + Mentol + olepresina de capsaicina	20 %+2% + 0,1%	Ungüento tópico
397	salicilato de metilo+Alcanfor+oleoresina de capsico	15 mL + 5 mL + 5 mL/ 100 mL	Solución tópica
398	salicilato de metilo + cloruro de zinc	4 g+0,421 g/100 mL	Solución oral
		0,854 g + 0,385 g/100 mL	Solución bucofaríngea
399	salicilato de metilo + cloruro de zinc + cloruro de cetilpiridinio	0,854 g + 0,385 g + 0,2 g/100 mL	Solución bucal
400	Simeticona	80 mg	Cápsulas
		250 mg	Cápsula blanda
		50 mg y 60 mg	Grageas
		1 g / 100 mL	Suspensión oral
		80 mg y 250 mg	Tableta
		166 mg y 100 mg	Tableta masticable
		125 mg	Cápsula de gelatina blanda / Granulados /Tableta
401	Simeticona + aceite esencial anís	185mg + 100mg	Gotas – solución oral
402	Simeticona + carbón activado	100mg + 250mg	Cápsula dura
		125 mg + 250 mg	Cápsula dura
403	Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís	125mg + 250mg + 20mg	Tableta recubierta
404	Simeticona + Magaldrate + Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	75 mg + 409,05 + 375 mg + 400,5mg / 15mL	Suspensión oral

405	Streptococcus cremoris+Streptococcus lactis+Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus bulgaricus+Lactobacillus plantarum+Lactobacillus caucasicus +Lactobacillus lactis+Lactobacillus casei+ Sacharomyces, s.p.	337.5 millones+ 337.5 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 187.5 millones+	Liofilizado para solución bebible
406	Subsalicilato de bismuto	525mg/15mL	Suspensión oral
407	Sulfuro de selenio	2,50%	Loción
408	Sulfadiazina de plata	1%	Polvo tópico
		1%	Crema
		1%	Loción
409	Sulfato de zinc monohidratado	20 mg Zinc elemental	Cápsula blanda / Tabletas
		2 mg / mL ó 4 mg/mL ó 10 mg / mL	Solución oral
410	Tiamina mononitrato + Riboflavina + Piridoxina +	10mg + 10 mg + 20mg + 50mg	Cápsula blanda
411	Terbinafina	1%	Gel tópico.
		1%	Crema
		1%	Loción
		1%	Polvo tópico
		10 mg / g	Solución formadora de película.
		1%	Suspensión en aerosol
412	Tioconazol	1 % y 2 %	Crema
		1%	Polvo tópico
		1%	Loción tópica
413	Óxido de zinc + dióxido de titanio + vitamina A palmitato	18,5% + 8 % + 0.15 %	Pomada
414	Triclosán	0,2 %, 0,25 % y 0,5 %	Polvo tópico
		0,002%	Solución tópica
415	Triclosán + Ácido bórico	0.1 % + 2.5 % 0.1 % 4,28 % 0,2 % + 4, 5%	Polvo tópico.
416	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,15% + 3% + 3%	Polvo tópico
		0,1% + 3% + 13,3%	
		5% + 0,2 % + 2%	
		0,2 + 5 % + 2 %	
		0,1 % + 3 % 6 %	

417	Triclosán + D-Pantenol	1,1 g + 0,1 g / 100 mL	Solución bucofaríngea
418	Tolnaftato	1%	Crema
		1%	Loción tópica
		1%	Polvo Tópico
419	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Cápsulas
		100 mg	Tabletas
		400 U.I y 1000 U.I (666,67 g)	Cápsula blanda
420	Vitamina A (palmitato)	10000 U.I.	Cápsulas
421	Vitamina B1 (tiamina)	30 mg	Tableta
422	Vitamina A (Palmitato) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Nicotinamida + Calcio elemental	600 UI + 1 mg + 1,5 mg + 15 mg + 15 mg + 500 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución oral
423	Vitamina A (acetato vit A + Betacaroteno) + Tiamina + Riboflavina + Nicotinamida + Ácido pantoténico + Piridoxina + Cianocobalamina + Ácido ascórbico + Vitamina D + Vitamina E + Biotina + Ácido fólico + Vitamina K + Calcio elemental + Cloro + Cobre + Cromo + Yodo + Magnesio + Manganeso + Molibdeno + Níquel + Selenio + Silicio + Vanadio + Zinc + Luteína + Potasio + Fosforo	5000 U.I + 1,5 mg + 1,7 mg + 20 mg + 10 mg + 3 mg + 25 mcg + 60 mg + 400 UI + 45 UI + 30 mcg + 400 mcg + 10 mcg + 200 mg + 72,6 mg + 2 mg + 150 mcg + 150 mcg + 100 mg + 2 mg + 75 mcg + 5 mcg + 20 mcg + 2 mg + 10 mcg + 15 mg + 250 mcg + 80 mg + 48 mg	Tableta

424	<p>Vitamina A+ Betacaroteno+ Vitamina B1 (Tiamina)+ Vitamina B2 (Riboflavina)+ Vitamina B3 (Niacinamida)+ Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)+ Vitamina B6 (Piridoxina)+ Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico)+ Vitamina D3+ Vitamina E+ Biotina+ Ácido fólico. Minerales: Calcio+ Hierro+ Oligoelementos: Cobre+ Cromo+ Magnesio+ Yodo+ Manganeso+ Molibdeno+ Selenio+ Zinc.</p>	<p>1,500 UI+ 1,500 UI+ 3 mg+ 3.4 mg+ 20 mg+ 10 mg+ 12 mcg+ 10 mg+ 100 mg+ 250 UI+ 30 UI+ 30 mcg+ 1 mg+ 250 mg+ 60 mg+ 2 mg+ 25 mcg+ 50 mg+ 150 mcg+ 5 mg+ 25 mcg+ 25 mcg+ 25 mg</p>	Tableta
425	<p>Vitamina A (20% como Betacaroteno) + Vitamina B1 (Tiamina) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Vitamina B3 (Niacina o Nicotinamida) + Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) + Vitamina B6 (Piridoxina) + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico) + Vitamina D (Colecalciferol) + Vitamina E (DI-alfatocoferol Acetato) + Vitamina K (Fitonadiona) + Biotina + Ácido fólico + Calcio + Hierro + Fósforo + Magnesio + Potasio + Zinc</p>	<p>1100 UI. + 0.5 mg + 0.5 mg + 5 mg + 4 mg + 1 mg + 1 µg + 30 mg + 125 UI. + 7.5 UI. + 10 µg + 40 µg + 195 µg + 100 mg + 4.5 mg + 77 mg + 40 mg + 1.75 mg + 2.8 mg</p>	Tableta Masticable
426	<p>Vitamina A (Beta-caroteno) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + Ácido Fólico + Biotina + Niacina + Cromo + Cobre + Hierro + Yodo + Molibdeno + Selenio + Zinc + Magnesio + Calcio</p>	<p>2mg + 1,4mg + 1,4mg + 1,9mg + 2,6mg + 85mg + 200 UI + 15mg + 600µg + 30µg + 18mg + 30µg + 1mg + 27mg + 200µg + 50µg + 60µg + 11mg + 53mg + 150mg</p>	Tabletas

427	<p>Vitamina A acetato + vitamina C + vitamina D + vitamina E + vitamina K + vitamina B1 + vitamina B2 + niacina + piridoxina + ácido fólico + vitamina B-12 + biotina + D-calcio pantotenato + carbonato de calcio + fosfato de calcio dibásico + yodo de potasio + óxido de magnesio + óxido de zinc + selenato de selenio + sulfato de cobre + sulfato de manganeso + cloruro de cromo + molibdato de sodio + cloruro de potasio + sulfato de níquel + dióxido de silicio + metavanadato de sodio + borato de sodio + luteína + licopeno</p>	<p>5mg (beta caroteno al 20% 3.1mg) + 60mg + 4mg + 90mg + 1mg + 1.5mg + 1.7mg + 20mg + 3.7mg + 400mcg + 2.5mg + 3mg + 11mg + 390mg + 207mg + 200mcg + 167mg + 19mg + 48mcg + 5.7mg + 6mg + 457mcg + 161mcg + 154mg + 11mcg + 4.3mg + 24mcg + 283mcg + 1.25mg + 3mg</p>	<p>Tabletas</p>
428	<p>Vitamina A + riboflavina + piridoxina + vitamina B12 + nicotinamida + vitamina C + pantotenato de calcio + Zinc + tiamina mononitrato</p>	<p>5300UI + 2,5mg + 1,5mg + 7mcg + 37mcg + 100mg + 10mg + 11,25mg + 2,5mg</p>	<p>Granulado</p>
429	<p>Vitamina A (palmitato) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + D-biotina + Calcio + Ácido Fólico + Nicotinamida + Calcio + Magnesio + Hierro + Manganeso + Fósforo + Cobre + Zinc</p>	<p>3.333UI + 1.5mg + 1.7mg + 2.2mg + 0.003mg + 60mg + 300UI + 15mg + 0.2mg + 5.5mg + 0.1mg + 19mg + 62.5mg + 50mg + 4.5mg + 0.3mg + 62.5 + 0.5mg + 3.75mg</p>	<p>Tableta lacada</p>

430	Vitamina A + Tiamina + Riboflavina + Piridoxina + Cianocobalamina + ácido ascórbico + Vitamina D3 + Nicotinamida + Ácido fólico + Carbonato de calcio + Fumarato ferroso + Óxido de zinc + Vitamina E + DHA	2664 UI + 3 mg + 3.4 mg + 4.0 mg + 2.2 µg + 70 mg + 400 UI + 17 mg + 600 µg + 125 mg + 30 mg + 15 mg + 10 UI + 150 mg	Cápsula Blanda
431	Vitamina A (palmitato de retinol) + colecalciferol + alfa tocoferol + fitomenadiona + hidrocloreuro de tiamina + riboflavina + piridoxina + cianocobalamina + nicotinamida + ácido fólico + ácido D-pantoténico + biotina + ácido ascórbico + glicerofosfato cálcico + fósforo + glicerofosfato cálcico + calcio + magnesio + hierro + zinc + manganeso + fluoruro + cobre + yodo + selenio + molibdeno + cromo	2666uL + 200UI + 10mg + 30mg + 4.2mg + 4.8mg + 6mg + 3mcg + 54mg + 0.6mg + 18mg + 0.45mg + 180mg + 34.47mg + 126mg + 44.6mg + 120mg + 45mg + 8mg + 8mg + 1.8mg + 1.5mg + 0.9mg + 75mcg + 55mcg + 45mcg + 25mcg	Tableta Efervescente
432	Vitamina B1+riboflavina+Nicotinamida +Piridoxina Clorhidrato	10mg+10mg+50mg+20mg	Tabletas
433	Vitamina B1 + riboflavina + piridoxina + Cianocobalamina + ácido pantoténico + biotina + ácido ascórbico + ácido fólico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 15mg + 0,01mg + 23mg + 0,150mg + 500mg + 0,4mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta Efervescente
434	Vitamina B1 + vitamina B2 + vitamina B6 + vitamina B12 + ácido fólico + vitamina C + biotina + nicotinamida + ácido pantoténico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 10mg + 0.01mg + 0.4mg + 500mg + 0.15mg + 50mg + 23mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tabletas

435	Vitamina D3 (colecalfiferol) + Calcio + Sulfato cúprico (cobre) + Sulfato de manganeso (manganeso) + Óxido de magnesio (magnesio) + Boro + Sulfato de zinc monohidrato equivalente a zinc	200 U.I. + 600 mg + 1 mg + 1,8 mg + 40 mg + 250 µg + 7,5 mg.	Tabletas
436	Vitamina E + Cobre + Ácido ascórbico + Gluconato de zinc + Betacaroteno + Selenio + Riboflavina + Luteína (Zeaxantina)	100UI + 2mg + 300mg + 40mg + 10000UI + 50mcg + 20mg + 4mg (176mcg)	Tabletas de liberación prolongada
437	Urea	20%	Espuma Tópica en Aerosol
438	Yodo	2.100 g de complejo ácido yodhídrico yodo, 1.080 de ácido yodhídrico / 100 ml	Solución tópica
		0.8g. de complejo yodo-iodhídrico equivalente a yodo 0.93 / 100 mL	Solución
		odo-polaxamer (equivalente a 0.75g d	Emulsión (champú)
		6 gramos de COMPLEJO YODO POLIETILENOXI POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL	Solución
439	Yodo-yoduro sodio yodato potasio complejo	0,616 mg / 100 mL	Jabón líquido
440	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Ungüento
		1%	Solución tópica
		8%	Espuma
		5 %, 10 % y 11 %	Loción
		11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
441	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de	0,1 %, 10%, 35%	Crema topica
442	yodopolivinilpirrolidona equivalente a yodo libre+alcanfor+mentol+salicil	10 mg+1 g+1g+12g/100 mL	Solución tópica
443	Yoduro de Tibezonio	5 mg	Tableta
444	Todas las asociaciones que tengan indicación de resfriado común excepto en niños menores de 12 años		

*Para mayores de 18 años

El presente listado se actualizará semestralmente