

<b>AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL</b> <b>DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS</b>		
<b>FUNCIÓN REGULADORA</b>	<b>PUBLICACION</b>	<b>FECHA PUBLICACIÓN</b>
<b>REGISTROS SANITARIOS-SEGURIDAD Y EFICACIA</b>	<b>LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC *Actualizado a diciembre de 2017</b>	<b>Diciembre de 2017</b>

<b>#</b>	<b>PRINCIPIO ACTIVO</b>	<b>CONCENTRACIÓN</b>	<b>FORMA FARMACEUTICA</b>
1	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo	0.5 g + 0,75 g + 1 g + 12,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		6 g + 4,5 g + 4,5 g + 8 g / 100 g	Ungüento tópico
2	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina	6 g + 5 g + 3 g + 4,8 g / 100 g	Ungüento tópico
3	Aceite de hígado de pescado + Oxido de zinc	20 g + 27 g / 100 g	Crema tópica
4	Acetaminofen	325,0mg	Tableta
5	Alcanfor + Mentol	3 g + 2 g / 100 g	Ungüento tópico
		9 g + 1,35 g / 100 g	
		4 g + 12 g / 100 g	
6	Alcanfor + Mentol + Fenol	1 % + 0,6 % + 0,5 %	Pasta
7	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3 g + 4 g + 14 g / 100 g 36 mg + 33 mg + 7,1 mg	Parche
		28 mg + 131 mg + 144 mg	
		3.95 % + 0.975% + 1.475%	Ungüento
8	Alcanfor + oxido de zinc	0,1 g + 8 g / 100 mL	Suspensión tópica
9	Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	0,5 g + 2 g + 5 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		1 g + 10 g + 12 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
10	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 5 g + 2,5 g + 4 g / 100 g	Ungüento tópico
		2,6 g + 4,3 g + 5,2 g + 13,1 g / 100 g	
		4 g + 3 g + 6 g + 2 g / 100 g	
		4,3 g + 4,3 g + 13 g + 12 g / 100 g	Solución tópica
		13 g + 4,3 g + 4,3 g + 16,2 g / 100 g	

11	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucalipto	8 g + 2 g + 3 g + 8 g + 5 mg / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)
		5 g + 4,5 g + 3 g + 4,7 g + 2,5 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g + 2 g + 1,5 g + 3 g + 4 g / 100 g	
		4,3 g + 8,6 g + 4,3 g + 4,3 g + 4,3 g / 100 g	
		2,2 g + 1,1 g + 1,1 g + 1,1 g + 0,5 g / 100 g	
12	Alcanfor + óxido de zinc + hexaclorofeno + ácido bórico	1 g + 5 g + 0,1 g + 4 g / 100 g	Polvo para uso tópico
13	Alcanfor + fenol + timol + benzocaína	10 g + 2 g + 1 g + 0,3 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)
14	Alcanfor + óxido de zinc + cloruro de benzalconio + mentol	0,7 g + 10 g + 0,1 g + 0,1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
15	Alcanfor + alicilato de metilo + trementina + capsicum tinctura + amoníaco solución al 22%	2 g + 25 g + 15 g + 0,1 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica
16	Alcanfor + eucalipto + mentol + menta + tintura de benjuí compuesta (benjuí en grano, aloe en polvo, estoraque, esponjilla, bálsamo de tolu, alcohol 96%)	5g + 1 g + 3 mL + 0,2 mL + 20 mL / 100mL	Solución nasal
17	Alcanfor + alcohol etílico + mentol	0,5 g + 67 mL + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica
18	Alcanfor + mentol + eucalipto + trementina + timol	5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 4,6 g + 0,09 / 100 g	Ungüento tópico
19	Alcanfor + ácido salicílico + ácido undecílico	1 g + 2 g + 1 g / 100 g	Polvo para uso tópico
20	Alcanfor + ácido salicílico + ácido benzoico + eucalipto + menta	0,05 g + 1,8 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,02 g	Loción
21	Alcanfor + salicilato de metilo + ácido salicílico + eucalipto + mentol	2,5 g + 8 g + 3 g + 5 g + 2,5 g / 100 mL	Solución tópica
22	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + eucalipto	4,5g + 8 g + 4,5g + 6g / 100mL	Loción tópica
23	Alcanfor + salicilato de metilo + oleoresina de capsico	5 g + 15 g + 5 g / 100 mL	Solución tópica
24	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,2 g + 4 g + 2 g / 100 g	Crema tópica
		3 g + 0,3 g + 4 g + 2 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)
25	Alcanfor + Mentol + eucalipto + gomenol + metilo salicilato	6 g + 1,8 g + 0,4 g + 0,4 g + 7 g / 100 g	Crema tópica
26	Alcanfor + óxido de zinc + acetato de clorhexidina	1 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Polvo para uso tópico

27	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + eucalipto + petrolato	9 g + 2 g + 3,4 g + 0,8 g + 84,8 g / 100 g	Ungüento tópico
28	Alcanfor + benzoato de bencilo	10 g + 10 g / 100 mL	Solucion topica
29	Alcanfor + mentol + oxido de zinc + timerosal	3 g + 0,6 g + 4 g + 0,1 g / 100 g	Pomada
30	Alcanfor + yodo metalico + yoduro de potasio + salicilato de	10 g + 2 g + 2 g + 10 g + 6 g / 100 g	Pomada
31	Alcanfor + mentol + timol + eucaliptol + salicilato de metilo +	5,3 g + 2,9 g + 0,1 g + 1,4 g + 4,7 g / 100 g	Ungüento tópico
32	Alcanfor + guayacol + mentol + eucalipto	1,5 g + 3 g + 0,5 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
33	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	4 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g / 100 g	Crema tópica
		5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 9 g	Ungüento tópico
34	Alcanfor + mentol + guayacol + eucaliptol + trementina + salicilato de metilo	1,6 g + 3,3 g + 3,3 g + 5 g + 6,7 g + 6,7 g / 100 mL	Solución Tópica
35	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	4,6 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 + 0,09 g / 100 g	Ungüento tópico
		5,3 g + 2,9 g + 1,3 g + 4,8 g + 0,7 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
36	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	5 g + 1 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
		2 g + 7 g + 0,5 g + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica
37	Alcanfor + guayacol + timol + trementina + eucaliptol + mentol	1,3 g + 0,1 g + 0,1 g + 0,4 g + 5,3 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento tópico
38	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro	4,5 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g / 100 g	Crema tópica
39	Alcanfor + esorcina monoacetato (euresol) + irgasan dp-300 (triclosan) + azufre hidro alcohol solubilizado ( bio azufre fl)	0,2 g + 0,5 g + 0,1 g + 2 g / 100 mL	Loción
40	Alcanfor + oxido de zinc + cloruro de benzalconio (50%) + mentol + triclosan	0,7 g + 10 g + 0,3 g + 0,1 g + 0,05 g / 100 g	Polvo para uso tópico
41	Alcanfor + mentol + eucaliptol + salicilato de metilo + iodo metalico	2,5 g + 3 g + 5 g + 6 g + 6 g / 100 g	Pomada
42	Alcanfor + mentol + guayacolato + salicilato de metilo + trementina	3 g + 5 g + 4 g + 2 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
43	Alcanfor + salicilato de metilo + eucaliptol + trementina	4,5 g + 3,7 g + 3,7 g + 4,5 g / 100 g	Ungüento tópico
44	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo	4% + 3% + 10%	Ungüento topico
45	Alcanfor + calamina	0,1 g + 8 g / 100 mL	Solución tópica

46	Alcohol etílico 96% + Mentol	73,0 mL + 0,39 g. / 100ml	Loción
47	Aceite de hígado de bacalao que aporta 9360 UI / g de vitamina A	9361 UI + 945 UI + 9 g + 47425,926 UI + 5040,5 UI + 0,046 g	Emulsión oral
48	Aceite mineral	100 mL / 100 mL	Solución oral
49	Aceite mineral + lanolina anhidra + petrolato blanco	30 mg + 30 mg + 1 g / 1 g	Ungüento oftálmico
50	Aceite mineral + picosulfato de sodio	33,3 mg + 28,2 g / 100 mL	Emulsión oral
51	Aceite mineral + fenolftaleína	28,6 g + 1,3 g / 100 mL	Emulsión
52	Aceite mineral + calcio + vitamina D + maltodextrina + celulosa microcristalina + ácido esteárico + estearato de magnesio + crospovidona	9,8 mg + 600 mg + 200 UI + 124,5 mg + 28 mg + 0,02 mg + 0,02 mg + 0,02 mg	Tableta cubierta
53	Aceite mineral + petrolato blanco	42,5 g + 56,8 g / 100 g	Ungüento oftálmico
54	Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina	15 % + 20 % + 10 %	Pasta
55	Aceite mineral + lanolina anhidra líquida	30 mg + 30 mg/g	Ungüento oftálmico
56	Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio	0.5g + 2.1440g + 2.3180g + 0.5g / 5.5 g	Polvo efervescente para reconstituir a solución oral.
57	Acetaminofén	Hasta la concentración de 500 mg	Todas las presentaciones por vía oral
		500mg	Tableta
		250mg	Supositorio
58	Acetaminofén + Hioscina N-butilbromuro	100 mg + 2 mg / mL	Solución oral gotas
		500mg + 10mg	Tabletas
59	Acetaminofen + N - butil bromuro de hioscina	325mg + 10mg	Tableta
60	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato.	2.55g + 20.4 mg	Jarabe.
61	Acetaminofén + Cafeína	250 mg + 20 mg	Cápsula blanda
62	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250mg + 65mg + 400mg	Cápsula blanda / Tabletas
63	Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato	500 mg + 25 mg + 5 mg	Tabletas recubiertas
64	Acetaminofén + Cafeína + Ácido acetilsalicílico	250mg + 65mg + 250mg	Tableta
65	Acetaminofen + Cafeina Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Cetirizina Diclorhidrato	500mg+30mg+10mg+5mg	Capsula blanda

66	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Maleato de Clorfeniramina	325mg+5mg+10mg+2mg	Capsula blanda
67	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrao+Hidrobromuro de dextrometorfano	325mg+5mg+10mg	Capsula blanda
68	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Clorfeniramin	500mg+5mg+15mg+2mg	Tableta
69	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina+ Cafeina Anhidra	7,69g + 0,31g + 0,04g + 0,46g/100g	Granulado
70	Acetaminofen+doxilamina succinato+Dextrometorfano	325mg+6,25mg+15mg	Capsula blanda
71	Acetaminofen + Levocetirizina Diclorhidrato+ Fenilefrina	500 mg+ 2,5mg + 20mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solucion
72	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina	500mg + 10mg + 25mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solucion
73	Acetato de aluminio	0,5 g / 100 mL	Loción
		0,5 g / 100 g	Crema
74	Acetato de calcio + sulfato de aluminio	0,069 g + 0,099 g / 100 mL	Loción
75	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	0,1480 mg + 0,059 mg	Loción
		15 mg + 36,6 mg / 100 mL	Solución tópica
76	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,14 mg + 0,89 mL / 100 mL	Loción
		76 mg + 86 mg / 100 mL	
		0,18 g + 0,16 g / 100 mL	
77	Acetato de aluminio + acetato de calcio + acido acético + acido bórico + sulfato de aluminio + agua desionizada c.s.p.	0,05 g + 0,05 g + 0,04 g + 0,04 g + 0,07 g + c.s.p mL / 100 mL	Loción
78	Acetato de Ulipristal	30mg	Tableta
79	Aciclovir (tópico)	5%	Crema tópica - Labial
		5%	Ungüento tópico
		5%	Crema vaginal
		9%	Crema
80	Ácido acético	0.077 g/100 mL	Solución vaginal

81	Ácido Acetilsalicílico	81 mg, 100mg, 500 mg	Tabletas – Tableta de liberación rápida
		500mg	Tableta masticable
82	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 65 mg	Polvo efervescente
		500 mg + 50 mg	Tableta
		500 mg + 65 mg	
		500 mg + 30 mg	
		650 mg + 60 mg	
		500 mg + 50 mg	
		500 mg + 45 mg	
83	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio	0,5 g + 2,8 g	Granulos efervescentes
84	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína	0,65 g + 2,5 g + 0,5 g	Granulos efervescentes
85	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína + ácido cítrico en polvo	500 mg + 1400 mg + 65 mg + 1000 mg	Sobre con 3340mg de polvo
		6,4 g + 20 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	
86	Ácido acetilsalicílico + hidróxido de aluminio gel seco + hidróxido de magnesio	325 mg + 75 mg + 75 mg	Tableta
87	Ácido Acetilsalicílico + paracetamol + cafeína	200 mg + 150 mg + 50 mg	Tableta
88	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	260 mg + 290 mg	Tableta masticable
		218 mg + 345 mg	
89	Ácido benzoico + Tintura de yodo oficial	1 g + 26 mL / 100 mL	Solución tópica
90	Ácido benzoico + Resorcinol	4 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico
91	Ácido benzoico + Ácido salicílico	6 % + 3 %	Solución tópica
92	Ácido benzoico + Ácido Bórico + Resorcinol	5% + 5 % + 3 %	crema
93	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 2,5 % + 2,22 %	Loción
		5 % + 5 % + 3 %	Loción tópica
94	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Azufre precipitado	5 % + 2,5 % + 5 %	Crema tópica
95	Ácido benzoico + Ácido salicílico + óxido de zinc	6 g + 3 g + 20 g / 100 g	Ungüento tópico
96	Ácido benzoico + Irgasan	5 % + 0,1 %	Polvo para uso tópico
97	Ácido benzoico + Ácido salicílico + yodo + yoduro de potasio	2 g + 2 g + 1,2 g + 2,4 g / 10 mL	Solución tópica

98	Ácido bórico + DMDM hidantoina	0,50 % + 0,10 %	Gel tópico
99	Ácido bórico + Óxido de zinc	2 % + 2%	Crema tópica
100	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona	38,21 g + 55,14 + 1 g / 100 g	Gránulos
101	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de magnesio	9,3 g + 0,6 g + 4,2 g / 100 mL	Solución oral
102	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico	16,4 g + 56,6 g + 27 g / 100 g	Polvo y granulado
		28,2 g + 53,5 g + 18 g / 100 g	
		0,8 g + 2,8 g + 1,3 g	
		8,1 g + 54,3 g + 37,5 / 100 g	
		13,6 g + 47,1 g + 22,5 g / 100 g	
103	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Acido acetilsalicilico	1000 mg + 1700 mg + 325 mg	Tableta efervescente
		1 mg + 1,9 mg + 500 mg	
		1 g + 1,9 g + 324 mg	
104	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	39,9 g + 53,4 g / 100 g	Granulos efervescentes
		43,2 g + 46,7 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
105	Ácido cítrico anhidro + ácido tartárico + bicarbonato de sodio	13,66 g + 22,50 g+ 47,160 g / 100g	Gránulos efervescentes.
106	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartarico + Sulfato de sodio	10 g + 30 g + 20 g + 20 g / 100 g	Granulos efervescentes
107	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio	8 g + 2 g / 100 mL	Suspensión oral
108	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de sodio	2,1 g + 2,3 g + 0,5 g / 5 g	Polvo para reconstituir a solución oral
109	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio + metilparabeno	0,02 g + 28 g + 0,2 g / 100 mL	Suspensión oral
110	Ácido cítrico + cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + citrato de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	369 mg + 205 mg + 98 mg + 216 mg + 2,5 g / 100 mL	Solución oral
111	Ácido dehidrocólico + pancreatina + simeticona	100 mg + 150 mg + 80 mg	Capsula dura
112	Ácido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato di- sódico + Fosfato de sodio di-básico + Fosfato de sodio monobásico + Poli-etilenglicol	1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg	Solución oftálmica

113	Ácido Fólico	0,4 mg	Tableta	
		0,8 mg		
		1 mg		
114	Acido Hialuronico	1,5mg/mL	Solucion oftalmica	
115	Ácido salicílico	20g/ 100 g	Solución tópica.	
		8%	Espuma	
		5%	Loción	
		10%		
		11%		
			11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
			5 mg	Tableta
116	Acido salicílico + Acido láctico	20 % + 5 %	Solución	
		0.167g + 0,167 /1mL	Solucion topica	
117	Ácido undecilénico + Undecilinato de zinc	2 g + 20 g / 100 g	Polvo para uso tópico	
118	Aescina	10,5 g	Gel tópico	
		300 mg	Tableta cubierta	
		20 mg		
119	Aescina + Heparinoide +Salicilato de dietilamina	10 g+0,3 g+5 g	Gel tópico	
120	Agua de mar isotónica + agua purificada	31.82mL + 68.18mL/100mL	Solución nasal	
121	Alantoína	0,2 g / 100 mL	Crema tópica	
122	Alantoína + irgosan + resorcinonamonoaretato + bioazufre-fluido + mentol	0,01 g + 0,15 g + 0,5 g + 2 g / 100 mL	Loción	
123	Alantoína + oxido de zinc + oxido de zinc + oxido de hierro	1 g + 5 g + 5 g + 0,2 g / 100 g	Crema tópica	
124	Alcohol polivinillico + polietilenglicol + dextrosa	9 mg + 5 mg + 33 mg / 1 mL	Solición oftalmica	
125	Alantoína + solución alquitrán de hulla	0.2 g + 5.0 g / 250 mL	Emulsión	
126	Alantoína + óxido de zinc	1 g + 12 g / 100 g	Crema tópica.	
127	Alginato de sodio + hidroxido de aluminio + hidroxido de magnesio + bicarbonato de sodio + simeticona	1,5 g + 2 g + 2 g + 1,7 g + 300 mg / 100 mL	Suspensión oral	



128	Alginato de sodio	2,5 g / 100 mL	Suspensión oral
129	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + simeticona	5 g + 2,6 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral
130	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + magaldrato + simeticona	5g+2,67+8g+1,2g/100ml	Suspension oral
131	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	2,5 g + 2,67 g / 100 mL	Suspensión oral
		1000mg + 200 mg / 10 mL	
132	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
		500mg+213mg+325mg/100mL **	
		500mg + 267mg + 160mg / 100mL	
		500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 mL	
		250 mg + 133,5 mg + 80 mg	Tableta masticable
		250 mg + 1065,5 mg + 187,5 mg	
133	Alginato de sodio + Simeticona al 30 %	2,5 g + 1 g /100 mL	Suspensión oral
134	Alcohol Etilico	72,9 mL /100mL	Solucion topica
		73 mL /100mL	Solución tópica
135	Alcohol Etilico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	61% + 1 %	Solución tópica
		70% + 2%	Solución tópica
136	Alcohol isopropílico + iodo povidona	72% + 7,5%	Loción
137	Ambroxol	15mg	Goma en forma de pastilla
		30 mg	Cápsulas de gelatina blanda
		75 mg	Cápsula dura de liberación prolongada
		300 mg / 100 mL	Jarabe
		600 mg / 100 mL	
		7,5 mg / mL	Solución oral
		20 mg	Tableta orodispersable
		30 mg	Tableta
		15 mg / sobre	Granulado o polvo para reconstituir a solución
		0,75 g / 100 mL	Solución para inhalación
138	Amlexanox	0.05 g	Tabletas

139	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico + vitamina C	0,6 mg + 1,2 mg + 100 mg	Tableta
140	Antocianidinas	28,8 mg	Capsula
		60 mg	Capsula dura
141	Amilmetacresol + Alcohol 2,4-diclorobencílico	0,6 mg + 1,2 mg	Tabletas
142	Aamorolfina	2,5 %, 5%	Crema tópica.
		5%	Laca / solución tópica
143	Atapulguita	750 mg	Tableta
144	Azufre + óxido de zinc	3,2 g + 5,4 g / 100mL	Suspensión tópica
145	Azufre precipitado + Ácido salicílico	10g + 3g/100g	Pasta de jabón
146	Azufre + borax	2 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de Jabón
147	Azufre + Ácido salicílico + óxido de zinc + resorcina	1 g + 1 g + 2 g + 0,2 g / 100 g	Pomada
148	Azufre + peroxido de benzoilo	10 g + 10 g / 100 mL	Crema tópica
149	Azufre + carbonato de potasio	20 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico
150	Azufre + oxido de zinc + resorcinol + aceite esencial de eucalipto	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico
151	Azufre	10 g / 100 g	Ungüento tópico
		3 g / 100 g	Pasta
152	Azufre + borax + creolina	0,2 g + 0,2 g + 0,5 g /100 g	Pasta de jabón
153	Azufre + extracto vegetal: hierbamora,quina,romero y eucalipto + petroleo + derivados de alquitran de hulla + borato de sodio	2 g + 21,5 g + 1,4 g + 0,1 g + 1,4 g / 85 g	Jabón líquido
154	Azufre + resorcinol	1 g + 2 g / 90 g	Jabón líquido
155	Azufre + benzoato de bencilo	0,5 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de jabón
156	Azufre + resorcinol + triclosan	8 g + 2 g + 0,1 g / 100 g	Crema tópica
157	Bacilos láctico Ácidofilos	1000 millones/100mL	Solución oral
158	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones	Cápsulas
		Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones/5mL	Solución oral

159	Bencidamina clorhidrato.	30 mg / 100mL	Solución tópica bucal
		0,15 g / 100 mL	Jabón líquido
		0.3 g / 100 mL, 0.15g/100mL, 100 mg / 100 mL	Solución tópica
		3 mg	Tableta masticable
		0,5 g / 100 g	Crema vaginal
		0,498 g / 9,4 g	Polvo para uso tópico
160	Bencil benzoato (tópico)	25%	Loción
		30%	
161	Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio	0.2 mg + 1.0 mg	Tabletas bucales
162	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0.3 g + 0.2 g/100 mL	Solución oral / tableta masticable
		0.15g+0.05g/100 mLdexib	
		3 mg + 2 mg	
163	Benzalconio cloruro	0,20%	Solución
		0,13%	Loción
		20 mg	Tableta efervescente
164	Benzalconio cloruro + Benzocaína	0,1 g + 3 g / 100 mL	Solución tópica
165	Benzocaína	20 mg / mL	Solución ótica
		10 mg	Tabletas masticables
		7,50%	Gel
166	Benzocaína + Antipirina	10 mg + 50 mg / mL	Solución ótica
167	Benzocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	10 mg + 1,4 mg	Tableta masticable
168	Benzocaína + Decalinio cloruro	15 mg + 0,25 mg	Tableta
169	Benzocaína + dihidrocloruro de clorhexidina	2 mg + 5 mg	Tabletas masticables
170	Benzocaína + mentol	5 g + 0,5 g / 100 g	Gel tópico
171	Benzocaína + cloruro de decualino	10 mg + 0,2 mg	Tableta bucal
172	Benzocaína + eugenol	7,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
173	Benzocaína + clorhexidina gluconato	2 g + 2 g / 100 mL	Solución tópica
174	Benzofenona + octil dimetil PABA	3.0 % + 7.0 %	Crema tópica.
175	Beta caroteno + Vitamina C + Vitamina E	6 mg + 50 mg + 10 UI	Tableta

176	Beta caroteno + calorías + proteína + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + vitamina b1 + vitamina b2 + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + taurina + l-carnitina + inositol + calcio + fósforo + magnesio + zinc + hierro + cobre + manganeso + yodo + sodio + potasio + cromo + cromo + selenio + colina + niacina	0,1 mg + 100 U + 3 g + 12,8 g + 4,2 g + 240 IU + 56 UI + 2,8 IU + 3 aeg + 0,2 mg + 0,2 mg + 0,2 mg + 40 aeg + 1 mg + 0,6 aeg + 30 aeg + 8 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 80 mg + 20 mg + 1,5 mg + 1,4 mg + 0,1 mg + 0,2 mg + 12 aeg + 46 mg + 132 mg + 108 mg + 3 aeg + 3 aeg + 3 aeg + 30 mg + 2 mg / 100 mL	Suspensión oral
177	Beta caroteno	10000 IU	Capsula blanda
178	Beta caroteno + calorías + proteína + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + VITAMINA C + vitamina b1 + riboflavina b2 + niacina + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + colina + taurina + calcio + fósforo + magnesio + zinc + hierro + hierro + manganeso + yodo + sodio + potasio + cloruro + cromo + molibdeno + selenio	0,8 mg + 100 QS + 3,9 g + 20,8 g + 0,06 g + 358,3 UI + 15,9 UI + 1,6 UI + 2,8 aeg + 7,9 mg + 0,1 mg + 0,1 mg + 1,1 mg + 0,2 mg + 30,7 aeg + 0,8 mg + 0,4 aeg + 23 aeg + 26 aeg + 4,6 mg + 50,9 mg + 101 mg + 15,3 mg + 0,8 mg + 0,6 mg + 0,08 mg + 0,1 mg + 5,8 aeg + 30 mg + 30 mg + 33 mg + 2,4 aeg + 6,7 aeg + 2,4 aeg +	Solución oral
179	Bicarbonato de sodio	1.415g / 2.7g	granulado efervescente
180	Bicarbonato de Sodio + Ácido Algínico	70mg + 200mg	tableta masticable
181	Bicarbonato de Sodio + Cafeína anhidra	2.83g + 0.065g / 5.1g	Gránulos efervescentes.
182	Bicarbonato de sodio + Simeticona	2,83 g + 100 mg / 6 g	Gránulos efervescentes.
183	Bilis de Buey + Extracto de Boldo + Extracto de Ruibarbo	0,125g + 5,0g + 2,0g	Jarabe
184	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + Extracto fluido de boldo + tintura de ruibarbo	0.125 g + 2.5 g + 3.33 mL + 2.5 mL + 2.5 mL / 100 mL	Jarabe
185	Bilis de buey extracto + extracto fluido de boldo 20 % + extracto de fluido de cascara sagrada 20 % + extracto fluido de ruibarbo 20 %	9 ml + 10 ml + 5 ml + 3 ml	Jarabe

186	Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina	25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg	Grageas
187	Bilis de buey extracto (coleato de sodio) + fibra de celulosa + fibra de manzana + goma de acacia + fibra de cítricos + fibra de avena	165 mg + 165 mg + 149,8 mg + 114,2 mg + 40 mg + 20 mg	Tableta
188	Bilis de buey + pancreatina + simeticona	30 mg + 175 mg + 125 mg	Tableta
189	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	1 g + 30 g + 15 mL / 100 mL	Jarabe
		2 mL + 4 mL + 2 mL / 100 mL	Solución oral
190	Bilis de buey + concentrado de enzimas de aspegilus oryae conteniendo: celulasa + proteasa + amilasa + pancreatina + proteasa + amilasa	8,5 U + 4 U + 500 U + 8,5 U + 135 U + 7,6 U	Gragea
191	Bilis de buey + carbon activado	750 mg + 133 mg	Capsula dura
192	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	25 g + 15 mL + 10 mL / 100 mL	Solución oral
		0,6 g + 0,2 mg + 0,05 mg / 100 mL	Jarabe
		30 mg + 200 mg + 180 mg	Tableta cubierta con pelicula
193	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + tintura de ruibarbo	0,1 g + 2,5 g + 2,5 mL + 0,3 mL / 100 mL	Solución oral
194	Bilis de buey + cascara sagrada	60 mg + 20 mg	Tableta
195	Bilis de buey + boldo + ruibarbo	0,1 g + 5 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
196	Bifonazol	1%	Loción
		1%	Crema
		1%	Gel
197	Bisacodilo	5 mg	Gragea / Tableta recubierta
		10 mg	Supositorio
198	Bromhexina clorhidrato	0,08 g / 100 mL	Solución oral
		0,05g/100 mL	
		4 mg	Tableta orodispersable
		4 mg	Tableta masticable
		4 mg	Tableta
		4 mg	
		8 mg	
		8 mg	Cápsula Blanda
		80 mg / 100mL; 40 mg /100 mL ; 140 g / 100 mL; 160 mg / 100 mL	Jarabe

199	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo.	0,04 g + 1 g/ 100 mL	Jarabe
		0,04 g + 2 g /100 mL	
		0,08 g +0,04 g /100mL	
		0,08 g + 1,2 g/100 mL	
		0,08 g + 2 g/ 100 mL	
200	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
201	N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno	20 mg + 400 mg	Cápsula blanda
202	N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno	20 mg + 200 mg	Tableta
203	Butoxido de piperonilo + permetrina	4 g + 1 g / 100 mL	Suspensión tópica / loción tópica
204	Calcio lactobionato + glucobionato de calcio	5.9 % + 25.75 %	Jarabe
205	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	600mg + 200U.I + 150mg	Tableta recubierta
		200 mg + 400 UI + 50 mg	
206	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	600 mg + 400 UI + 50 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 0,5 mg	Tableta
		600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 1 mg	
		250mg + 200UI + 44mg + 7.5mg + 1.8mg + 1mg	Tableta
207	Casantranol	90mg	Tableta
208	Carbocisteina	7,5g/100mL	Jarabe
		2g/100mL	
		5g/100mL	
		5%	Suspension oral
		2,7g	Polvo para reconstituir
209	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg.	Tableta
		200 mg, 400 mg, 500 mg, 550 mg, 750 mg, 850 mg, 1000 mg	Tableta masticable
		800 mg	Tableta efervescente
		1,5 g / 100 mL	Suspensión oral
210	Carbonato de calcio + carbón activado	250 mg + 200 mg	Tableta
211	Carbonato de calcio + Lactogluconato de calcio	0,15 g + 3,405 g	
212	Carbonato de calcio + Gluconolactano de calcio	0,3 g + 2,940 g	Tableta

213	Carbonato de calcio + Vitamina D3	750 mg + 100 U.I	Cápsula Blanda / tableta
		600 mg + 200 U.I	
		600 mg + 400 U.I	Tableta masticable / Tableta efervescente
214	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de Zinc	300mg + 1000UI+7,5mg / 5 mL	Suspensión oral
215	Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina	0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL	Solución Otica
216	Carbonato de Calcio equivalentes a Calcio elemental + Vitamina D3 + Isoflavonas de soya equivalentes a Isoflavonas de soya equivalentes a isoflavonas activas.	1.668,1 mg equivalentes a 600mg + 6,2 mg, equivalentes a 400 UI + 210 mg equivalentes a 80 mg / sobre	Polvo efervescente para administración oral.
217	Carbonato de calcio + carbonato de magnesio + óxido de zinc + sulfato de magnesio + tricloruro de cromo + molibdato de potasio + selenio de sodio	321, 530 mg + 281,790 mg + 9,370 mg + 3,850 mg + 0,27 mg + 0,10 mg + 0,04 mg + 0,05 mg	Tableta
218	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de magnesio + Óxido de zinc + Sulfato de manganeso + Óxido cúprico	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta
219	Carbonato de calcio + Vitamina D3 cristalina + Óxido de Zinc + Gluconato de magnesio + Fosfato de potasio dibásico	300 mg + 400 UI + 7.5 mg + 50 mg + 70 mg / cada 5mL	Suspensión oral
220	Carbonato de calcio equivalente a calcio elemental + tetraborato de sodio equivalentes a boro + sulfato cúprico pentahidratado equivalente a cobre + carbonato de magnesio equivalentes a magnesio + sulfato de manganeso equivalentes a manganeso, citrato de zinc trihidrato equivalentes a zinc +vitamina D3	1.684,85 mg equivalente a 600mg + 2,75 mg equivalentes a 250 mcg + 4,322 mg equivalente a 1 mg + 141,54 equivalentes a 40 mg+ 6,09 mg equivalentes a 1,8 mg + 7,5 mg de zinc+ 6 mg equivalentes 400 U.I/ sobre	Polvo Efervescente para administración oral
221	Carboxicisteina	7,5 g / 100 mL	Jarabe
		2 g / 100 mL	
		5 g / 100 mL	
		2,7 g	Polvo para reconstituir a solución oral
		50 mg / mL (5%)	Suspensión oral

222	Carboxicisteina (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		2 g + 2 g / 100 mL	
		3 % + 2 %	
223	Carboximetilcistina	2 % ; 3 % ; 5%	Jarabe
224	Carboximetilcelulosa sódica	5mg / mL	Solución oftálmica
225	Carboximetilcelulosa sódica	10mg / mL	Solución oftálmica
226	N-acetil Cisteína	200 mg / 3 g	Gránulos para administración oral
		200 mg / 5 g	
		100 mg / 5 g	
		4 g / 100 g	
		600 mg *	Gránulos, Polvo efervescente
		2 g / 100 mL	Jarabe
		4 g / 100 mL	
		100 mg	Tableta efervescente
		200 mg	
227	N- acetil cisteína + dextrometorfano bromhidrato	2 g + 0,3 g / 100 mL	
228	Cetilpiridino	0,5 g / 100 mL	Solución bucal
229	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio	2mg + 1mg	Tableta bucal
230	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda
231	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda De Gelatina Masticable
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	100 mg / 100 mL	Jarabe
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	1 mg / mL	Solución Oral
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg / mL	Solución Oral
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta
	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta Masticable
232	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	5 mg + 10 mg + 500 mg	Tableta
233	Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	10,0mg + 5,0mg + 500 mg	Cápsula dura



234	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	3,33 mg + 10 mg + 200 mg	Cápsula.
		5mg + 10mg + 200mg	
		5mg + 20mg + 200mg	
		5mg + 60mg + 400mg	
235	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tableta.
236	Cipermetrina	0,2g / 100mL	champú
237	Citrato de calcio tetrahidratado equivalente a Calcio Elemental +	315g + 25mg + 300UI	Tableta recubierta
238	Citrato de calcio tetrahidratado polvo + vitamina D3 + ácido fólico + fumarato ferroso	950mg + 400 IU + 0,4 mg + 18mg	Tableta recubierta
239	Clobutinol clorhidrato	0,250 g / 100 mL	Jarabe
240	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,04 g / 100 mL	Solución bucal
		0,12 g / 100 mL	Solución bucal
		0,2 g / 100 mL	Solución bucal
		0,35 g / 100 mL	Solución tópica
		0,51 g / 100 mL	
		2,3, g / 100 mL	
		2,5 g / 100 mL	
		4 g / 100 mL	
		10,65 g / 100 mL	
		15 g / 100 mL	
		4 mg	Tableta masticable
		0,2 g / 100 g	Gel
241	Clorhexidina Gluconato + alcohol	0,07%	Solución tópica
		0,08%	
		2,00%	
242	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	4 % + 70 %	Solución tópica
242	Cloruro de sodio	50 g / 100 g	Polvo para reconstituir para administración oral
		9 mg / mL	Gotas , solución nasal

243	Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato	176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra )	Solución oral
244	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra	263 mg + 294mg + 150mg+13,937mg+ 1350mg	Solución oral
245	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	20 m eq + 30 meq + 75 m eq + 75 meq. 350 mg + 290mg + 150 mg + 2000 mg.	Solución oral
246	Cloruro de Sodio + Citrato de Potasio (Monohidratado) + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	207.6 mg + 216.0 mg + 6.1 mg + 2.5g + 94 mg	Solución de rehidratación oral
247	Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa Monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	175.7 mg + 150.6 mg + 6 mg + 1.188 g + 289.2 mg	Solución de rehidratación oral
248	Cloruro de sodio (origen marino)	6,5 mg / mL	Solución nasal
249	Cloruro de amonio	2%	Jarabe
250	Cloruro de amonio + Guayacol	3 % + 2 %	Jarabe
251	Cloruro de potasio + cloruro de magnesio + cloruro de calcio	122,66 mg + 15,66 mg + 16,2 mg / 100ml	Solución tópica
252	Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Lactato de sodio solución al 50% p/p + Cloruro de calcio dihidratado + Cloruro de magnesio hexahidratado + Gluconato de zinc + Dextrosa anhidra	149.300mg + 11.700mg + 629.200mg + 29.400mg + 40.800mg + 13.937mg + 4550.000mg / ml	Solución oral
253	Clotrimazol	1%	Polvo Tópico
		1%	Loción
		1%	Solución tópica
		1%	Suspensión para aerosol
		1 %, 2 %	Crema
		1% y 2%	Crema vaginal
		100mg	Comprimido vaginal
		200mg	
		500mg	

254	Concha de ostra granulada + Vitamina D	1,471 mg equivalente a calcio elemental 500 mg + 125 UI	Tableta
255	Condroitina sulfato de sodio + hipromelosa	1mg + 2mg	Solución oftálmica
256	Crotamiton	10%	Loción
		9,65%	
257	Dantron/1,8dihidroxiantracena9.10dione+cascara sagrada	50mg + 100mg	Tableta
258	Desloratadina	50mg /100mL	Jarabe
		2,5mg	Tableta orodispersable
		5mg	
		5mg	Tableta
259	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,2% + 0,1 %	Loción tópica
		0,02 % + 0,1 %	Loción
260	Dexibuprofeno + Acetaminofén +Cafeina	200mg+ 250mg +65 mg	Tableta
261	Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina	200mg + 10 mg + 2,5 mg	Cápsula de gelatina dura
262	Dextrometorfano bromhidrato	15mg/5mL	Jarabe
		200mg	Tabletas
		300mg	
		1%	Suspensión
		2%	
		0,3 mg/100 mL	Jarabe
		0,2 mg/100 mL	
		2mg / mL	
		11 mg	Laminas dispersables
		5,5 mg	
263	Dextrometorfano bromhidrato + N-acetilcisteina	0.300 g + 2 g/100ml	Jarabe
264	Dextrometorfano Bromhidrato + guafenesina + clorhidrato de fenilefrina	10mg + 200mg +5mg *	Cápsula de gelatina blanda

265	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de Glicerilo	0,08 g + 2 g / 100 mL	Jarabe
		0,1 g + 0,9 g/ 100 mL	
		0,2 g + 1 g / 100 mL	
		0,2 g + 2 g /100 mL	
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,15 g + 1 g/ 100mL	Solución oral
		0,2 g + 3 g/ 100 mL	
		0,3 g + 2 g / 100 mL	
		0,5 g + 2 g/100mL	Capsula blanda
		10mg + 200 mg	
266	Diclofenaco sódico	140mg	Parche
		1%	Gel
		5%	
		25mg	tableta/capsula
		50mg	tableta/capsula
267	Diclofenaco dietilamina	1%, y 1,16 %	Gel tópico.
		1%	Crema
		1%	Ungüento
		2%	Gel oftálmico
268	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	1%	Crema
		6%	
269	Diclofenaco dietilamonio equivalente a diclofenaco sódico	1%	Gel
270	Diclofenaco + Fenilefrina + Loratadina	50 mg + 30 mg + 5 mg	Tabletas de liberación controlada
271	Dimenhidrinato	50mg	Tabletas
		50 mg	Tabletas dispersables
272	Dimeticona	4% /100mL	Loción
273	Diosmectita	3g/3,76g de polvo	Polvo para reconstituir a suspensión oral
274	Docusato de Sodio	50 mg	Tabletas
		100 mg	Cápsula

275	Econazol (Nitrato)	1%	Crema
		1%	Gel
		1%	Loción Tópica
276	Esomeprazol	10mg	Capsula
277	Etofenamato	10 g / 100 g (10%)	Crema Topica
		10 g / 100 g (10%)	Gel Topico
		5 g / 100 g (5%)	
278	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	3.6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g	Ungüento
		1,2 % + 5 % + 2,5 % + 3,5 %	Gel
279	Eucaliptol + alcanfor + mentol	1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento
280	Eucaliptol + floruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol	0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL	Solución bucal
281	Famotidina.	10 mg	Tableta
		10 mg	Tableta dispersable
		10 mg	Suspensión oral
		10 mg	Tableta masticable
282	2-Fenoxietanol + Pramoxina clorhidrato	0,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico
283	Fexofenadina Clorhidrato	120mg	Tableta
		30mg	
		60mg	capsula dura
		30mg/5mL	suspension oral
284	Fenoximetilpenicilina potasica	554 mg equivalente a fenoximetilpenicilina 500 mg	Tableta cubierta.
285	Fluoruro Sódico	0,03%, 0,05%, 0,06 % y 0,25%	Enjuague bucal
		0,24% , 0,25%, 0,32%, y 0,34%	Crema dental
		5% y 0,098%	Solución
		1,10%, 2,55%	Gel
286	Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico	6 g + 16 g / 100 mL	Solución oral
287	Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95)	Cada sobre de 5,8 g de polvo fino soluble contiene Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95) 5 gramos.	Polvo

288	Flurbiprofeno	8,5mg	Tableta para disolución bucal
289	Glicerina	1,237g/ supositorio pediátrico	Supositorio
		1,36 g /supositorio pediátrico	Supositorio
		2,39g/supositorio	Supositorio
290	Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media)	9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg	Solución oftálmica
291	Glicerina+carboximetilcelulosa sodica viscosidad baja 7LFPH)	10mg/mL+5mg/mL	Solucion oftalmica
292	Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80	1 % + 05 % + 0,5 %	Emulsión oftálmica
293	Glicerina + hidroxipropilmetil-celulosa + Ácido Bórico + Borato de sodio	10mg + 2mg+ 10mg +0.57 mg/mL	Solución oftálmica
294	Glicerina + Polisorbato 80	10 mg + 10 mg / mL	Suspensión oftálmica
295	Gliceril guayacolato (Guaifenesina)	2 g / 100 mL 1,33 g / 100 mL 1 g / 100 mL	Jarabe
		1200 mg	Tableta de liberación prolongada
		600mg	Tableta de liberación prolongada
		200mg	Cápsula
296	Gliceril guayacolato+Acetilcisteina	2.0 g + 0.67 g/100 mL	Jarabe
297	Glucofuranósido	5 g / 100 g	Crema tópica.
298	Glucomannan	500 mg	Cápsula
		500 mg	Tableta
299	Glucosa + Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Citrato de sodio dihidratado	1,080 g + 150 mg + 175 mg + 290 mg / 100 ml	Solución oral
300	Gluconato ferroso equivalente a hierro elemental + nicotinamida + piridoxina clorhidrato (vitamina B6) + tiamina clorhidrato (vitamina B1) + riboflavina (vitamina B2)	200 mg + 111 mg + 58 mg + 21,4 mg + 11,2 mg / 100ml	Solución oral
301	Goma guar	100 g	Polvo oral
302	Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina	0,3 g + 1 g / 100 g	Gel tópico

303	Heparinoide + hialuronidasa	5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I.	Pomada
304	Hialuronato de sodio	2 mg/ mL	Solución oftálmica
		4mg/mL	
305	Hialuronato de Sodio+Condroitin Sulfato de sodio (origen bovino)	1mg+1,8mg	Solución oftálmica
306	Hialuronato de sodio +Polietilenglicol 400 +Propilenglicol	1,5mg + 4mg + 3mg /ml	Solución oftálmica
307	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL	
		282 mg + 85 mg +25 mg	Tabletas
		200 mg + 200 mg +20 mg	Cápsula Blanda
		8g + 8g + 6g /100mL	Suspension oral
308	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona.	2g + 2g + 1.75 g + 0.3g / 100 mL	Suspensión oral
309	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g /100 mL	Suspensión.
		470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg	Tableta
310	Hidróxido de magnesio	8.5 g/100 mL	Suspensión oral
311	Hexetidina	0,10%	Solución Bucofaríngea
312	Hidrocortisona (tópico)	1% y de 2 a 5%	Crema
		10%	Gel
		0,5% y 1%	Loción
		0,10%	Pomada
313	Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) + dextran	3,0 mg + 1 mg / ml	Solución oftálmica
314	Ibuprofeno	5,00%	Gel tópico
		5,00%	Solucion en aerosol
		100 mg	Tabletas
		2% y 4%	Suspensión oral
		2 g/100 mL	
		200 mg y 400 mg	Granulado Sobres
			Tableta recubierta
			Gragea
			Cápsula blanda
10mg	Tableta masticable		

315	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	200mg + 10mg.	Tableta cubierta con película /capsula blanda
		400mg + 20mg.	
316	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Tableta
		400 mg + 25mg	Cápsula blanda
317	Ibuprofeno + Cafeína	200 mg + 30 mg	Tableta
		400 mg + 65 mg	
318	Ibuprofeno + Cafeína + Hioscina	200 mg + 30 mg + 10 mg	Cápsula blanda
319	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400mg+4mg+10mg+20mg	Cápsula blanda
320	Ibuprofeno+Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Corhidrato+ Dextrometorfano Clorhidrato	400mg+10mg+25mg+20mg	Capsula blanda
321	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Emulsión tópica
		1,5, g + 15 g / 100 g	
		1 g + 15 g / 100 g	Pomada
		1 g + 20 g / 100 g	
		1 g + 40 g / 100 g	Ungüento tópico
322	Isoflavonas de soya	166.66000mg de extracto de isoflavonas de soya al 15% (equivalente a 25mg de isoflavonas)	Tableta recubierta
323	Isoflavonas + Carbonato de Calcio + Vitamina D	40 mg + 200 mg + 150 UI.	Tableta recubierta
324	Ketoconazol	2%	Crema
		0,50%	Champú
		1%	
		2%	
		2%, 1%	Polvo tópico
		1%	Solución tópica
		2%	Ungüento tópico



325	Ketoprofeno	50 mg	Tableta
		50 mg	Cápsula dura
		50 mg	
		50 mg	Gránulos
		25 mg	Tableta
		50 mg	Crema
		2, 5 %	Gel tópico.
		2,50%	Espuma tópica en aerosol
326	Lactasa	9000 unidades	Tableta masticable
327	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	17g/100g	Polvo para reconstituir a suspensión oral
		170 mg de liofilizado tinalizado equivalente a 5000 millones de bacilos	Capsula dura
328	<i>Lactobacillus acidofilos (Bacilos lacticos acidofilos vivos)</i>	Cada 100 mL de solución contiene 1000 million CFU	Solución oral
329	<i>Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium infantis</i>	10 UFC/g + 10 UFC/g	Cápsula dura
330	<i>Bifidobacterium longum + Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus acidophilus</i>	400 millones + 400 millones + 1,200 millones (UFC)	Cápsula
331	<i>Lactobacillus casei</i> DG	8 billones de células vivas ó 24 billones de células vivas en cada capsula o sobre de 3g	Cápsula dura y granulado en polvo para reconstituir a solución oral.
332	<i>Lactobacillus casei; Lactobacillus rhamnosus; Streptococcus thermophilus; Bifidobacterium breve; Lactobacillus acidophilus; Bifidobacterium infantis; Lactobacillus bulgaricus</i>	1 x 10 <sup>9</sup> UFC/sachet	Polvo para disolución.
333	<i>Lactobacillus casei</i> DG + inulina	8 billones de células vivas de <i>Lactobacillus casei</i> por sobre de 5g y 4 g de Inulina	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral
334	<i>Lactobacillus Rhamnosus rosell + Lactobacillus Acidophilus rosell</i>	1.9 billones + 0.1 billones	Cápsula
335	<i>Lactobacillus salivarius, bifidobacterium infantis, bifidobacterium longum, bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, streptococcus faecium, lactococcus lactis</i>	Cada sobre de 1.950g y 1.450g contienen: 0.56x 10 <sup>9</sup> de <i>Lactobacillus salivarius, bifidobacterium infantis, bifidobacterium longum, bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, streptococcus faecium, lactococcus lactis</i> 5 X 10 <sup>9</sup> UFC/ sobre.	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral

336	Lauril éter sulfato de sodio + complejo yodo + Polietoxi etanol polipropoxi	4,6 g + 1,55 g + 2,0 g / 100 mL	Jabón líquido
337	Levocetirizina	5mg	Capsula blanda
		0,1g/100mL	Jarabe
		0,2g/100mL	
		0,5g/100mL	
		5mg/mL	Solucion oral (gotas)
		5mg	Tableta
		5mg	Tableta orodispersable
338	Levonorgestrel	1,5mg	Tableta
		0,75mg	
339	Lidocaína	0,55%	Solución tópica
340	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Gel
		2.5 g + 2.5 g / 100 g	Crema tópica
341	Lidocaina+Tripaflavina	5,493 mg + 0,418 mg/mL	Solución Bucal
		0.55g + 0.04g / 100mL	Solución tópica
342	Lidocaina + Cloruro de Cetilpiridinio	1mg+2mg	Tableta para disolver en la boca
343	Loperamida	2 mg	Tableta
		2 mg	Cápsula
		40 mg / 100 mL	Suspensión Oral
344	Loratadina	10mg/tab	Tableta
			Tableta dispersable
			Tableta efervescente
		100mg/100mL	Jarabe
		10 mg /capsula	Capsula de gelatina blanda
345	Magaldrato + simeticona	800 mg + 60 mg / 10mL	Suspension oral
346	Magaldrato al 10% + Dimeticona al 30% (equivalente a Dimetilpolisiloxano)	8 g+ 1g/100mL	Gel **
347	Mebeverina clorhidrato	135mg/tab	Tableta recubierta

348	Mentol	3,50%	Gel
		10,00%	Spray
349	Miconazol Nitrato	2%	Crema
			Loción
			Polvo
			Ungüento
			Polvo para uso tópico
			Solución tópica
350	Minoxidil	2%, 5 %	Solución tópica / Loción
		2%, 5 %	Gel
		2%	Crema tópica
		5%	Espuma tópica en aerosol
		1%	Loción
		1%	Emulsión
351	Nafazolina Clorhidrato	0,125mg/mL	Solucion oftalmica
		0,5mg/mL	
		1mg/mL*	
		1,2mg/mL	
352	Nafazolina Nitrato	1mg/mL	Solucion oftalmica
353	Naproxeno sódico	Igual o menor a 250mg	Todas
		275 mg o menor	Tableta
		275 mg	Cápsula blanda
		250 mg	Cápsula dura
		10%	Gel tópico.
354	Naproxeno sódico + Acetaminofén	275 mg + 300 mg	Tabletas
		125 mg + 100 mg / 5 ml	Polvo para reconstituir a suspensión oral
355	Naproxeno sódico + N-butilbromuro de hioscina	242 mg + 10 mg	Tableta
356	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeina	250mg + 325mg + 65mg	Cápsula Blanda

357	Nicotina	2 mg y 4 mg	Goma de Mascar
		0,83 mg / cm <sup>2</sup> , 36 mg / cm <sup>2</sup> , 78 mg / 15 cm <sup>2</sup> y 114 mg / 22 cm <sup>2</sup>	Parche
		2 mg y 4 mg	Tableta (Para disolver en la boca)
358	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg	Tableta
		20 mg + 20 mg + 3 mg + 10 mg	
359	Nimesulida	2 g / 100 g (2%)	gel
360	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 %	Crema tópica.
		100 U + 2 %	Ungüento
		10 millones UI + 20g	Crema Topica
			Ungüento topico
361	Nitrato de isoconazol	1%	Crema tópica.
			Loción Tópica
362	Nitrato de potasio	5%	Solución bucal
363	Nonoxinol	168 mg	Óvulos
364	Noscapina	5g/100 mL	Solución oral
365	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta
			Grageas
		10 mg/ml	Solución oral
366	0-(B-Hidroxietil)-Rutósidos	500 mg y 1000 mg	Tabletas efervescentes
367	Omeprazol	10 mg	Cápsula
368	Oxiconazol	1%	Crema
			Polvo tópico
			Loción tópica
369	Óxido de zinc	25%	Pasta
			Ungüento
		20%	Crema
		12 g	Pomada
370	Oximetazolina Clorhidrato	0,5mg/mL	Solucion nasal
		0,25 mg / mL (0,025%)	Solucion oftalmica

371	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano	400 mg + 40 mg	Grageas
372	Pancreatina + simeticona	170 mg + 80 mg 300 mg + 100 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral
373	Pancreatina + simeticona + hemicelulosa	175 mg + 25,25 mg + 50 mg	Gragea
374	Pancreatina + polvo seco de silicona	8,6 g + 15,5 g	Granulado para reconstituir por
375	paracetamol + maleato de clorfeniramina	500 mg + 2 mg	Tab recubierta
376	Penciclovir	1g/100g	Crema topica
377	Permetrina	1 g/100 mL	Emulsión (Champoo)
378	Permetrina + Piperonil butóxido	1 g + 4 g / 100 mL	Solución tópica
379	Peroxido de hidrógeno + urea	0,065g + 0,065g/mL	Solucion otica
380	Peróxido de benzoilo	5 g/100mL	Loción tópica
		10g/100mL	
		15g/100mL	
		2,50%	Gel
		4%	
		5%	
		10%	
		5 g / 100 g	Pasta de Jabón
		2,5%	Crema
		5%	
		10%	
		20,83g/100g	Espuma tópica en aerosol
381	Petrolato blanco	100 g	Ungüento tópico
382	Picosulfato de sodio	33.34mg de picosulfato de sodio + 28.22g de aceite mineral/100mL	Emulsión oral
		2,5 mg	Cápsula Blanda
		5 mg	Tableta
		7,5 mg / mL	Solución oral (gotas)
383	Pidolato de calcio	3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g	Gránulos
384	Pirantel embonato	250 mg	Cápsula Blanda
		5 g / 100 mL (250 mg / 5 mL)	Suspensión Oral
		250 mg	Tableta Masticable
			Tableta

385	Piridoxina clorhidrato	50 mg	Tableta
386	Piroxicam	0,50%	Gel tópico.
		1%	
387	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (sustancia de comparación: heparina del estándar internacional) 25000	Gel tópico
		25000 UI / 100 g (Determinadas mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 0,30000 g)	Crema tópica
388	Polivinil alcohol + Povidona	14 mg + 6 mg / mL	Solución oftálmica
389	Polivinilpirrolidona	50 mg / mL	Solución oftálmica
390	Poloxamer 407	2 g / 100 mL	Solución oftálmica
391	Pramiverina	2 mg	Tableta
392	Pramiverina + Acetaminofén	20 mg + 500 mg	Tableta
		2mg + 500mg	Tableta
		0.7mg + 100mg / 100mL	Solución oral
		4mg + 100mg / 100mL	Solución oral
393	Pramoxina o Pramocaina	1%	Loción tópica
394	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 8 mg / 100 mL	Crema tópica
395	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1.075 mg + 120 mg / 100 mL	Loción
396	Polietilenglicol 400 + Propilenglicol	4 mg + 3 mg	Solución oftálmica
397	Psyllium + Pectina + Quitina + Salvado de trigo	200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg	Tableta
398	Ranitidina	75mg	Tabletas
399	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	1 g + 30 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
		14 g + 84 g / 100 g	
400	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen	1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral
401	Ruibarbo polvo + Ácido salicílico	2,5 g + 1 g / 100 mL	Solución oral
402	Salicilato de metilo	7 g / 100 g	Crema
403	Salicilato de metilo + Capsaicina	10g + 0.025g / 100gr	Gel
404	Salicilato de metilo + Yodo resublimado	8 g + 4 g / 100 g	Pomada
405	Salicilato de metilo + Yodo metálico resublimado	5 g + 5,333 g/100 g	Ungüento tópico
406	Salicilato de metilo+solución de yodo como ,0100 g de yodo puro	0,117+0,028/100 g	Crema tópica
407	salicilato de metilo + yodo metálico + yoduro de potasio	6,8% + 4,8% + 1%	Crema tópica

408	Salicilato de metilo+ Mentol	10 g + 3 g	Pomada
		30 g + 10 g	
		10% + 3%	
		13,75 % + 13,75 %	
		27 g + 9 g	Crema
		15 g + 10 g	
		28 % + 10 %	
		30 % + 8%	
		35 % + 10 %	
		29,99 % + 10%	
		12 % + 1%	Solución en aerosol tópico
		25% + 10%	Loción
		13% + 4%	
		30 % + 8%	Gel
		15 % + 5 %	Ungüento tópico
		29.58% + 7.75%	
30% + 10%	Ungüento tópico		
409	salicilato de metilo +oleorresina capsicum equivalente a capsaicinas	10% + 0,025 %	Gel
410	salicilato de metilo + Mentol + olepresina de capsaicina	20 %+2% + 0,1%	
411	salicilato de metilo+Alcanfor+oleoresina de capsico	15 mL + 5 mL + 5 mL/ 100 mL	Solución tópica
412	salicilato de metilo + cloruro de zinc	4 g+0,421 g/100 mL	Solución oral
		0,854 g + 0,385 g/100 mL	Solución bucofaringea
413	salicilato de metilo + cloruro de zinc + cloruro de cetilpiridinio	0,854 g + 0,385 g + 0,2 g/100 mL	Solución bucal
414	senosidos+ruibarbo boldo + cascara sagrada + aceite de ricino	17 mg+75 mg+300 mg+400 mg +50 mg	Tabletas
415	senósidos(senosidos calcicos A+B)	17mg	Tableta

416	Simeticona	80 mg	Cápsulas
		250 mg	Cápsula blanda
		50 mg y 60 mg	Gragea
		1 g / 100 mL	Suspensión oral
		80 mg y 250 mg	Tableta
		166 mg y 100 mg	Tableta masticable
		125 mg	Cápsula de gelatina blanda / Granulados
417	Simeticona + aceite esencial anís	185mg + 100mg	Gotas – solución oral
418	Simeticona + carbón activado	100mg + 250mg	Cápsula dura
		125 mg + 250 mg	Cápsula dura
419	Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís	125mg + 250mg + 20mg	Tableta recubierta
420	Simeticona + Magaldrate + Alginato de sodio + Bicarbonato	75 mg + 409,05 + 375 mg + 400,5mg / 15mL	Suspensión oral
421	<i>Streptococcus cremoris+Streptococcus lactis+Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus bulgaricus+Lactobacillus plantarum+Lactobacillus caucasicus +Lactobacillus lactis+Lactobacillus casei+Sacharomyces, s.p.</i>	337.5 millones+ 337.5 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 187.5 millones+	Liofilizado para solución bebible
422	Subsalicilato de bismuto	525mg/15mL	Suspensión oral
423	Sulfuro de selenio	2,50%	Loción
424	Sulfadiazina de plata	1%	Polvo tópico
		1%	Crema
		1%	Loción
425	Sulfato de zinc monohidratado	20 mg Zinc elemental	Cápsula blanda / Tabletas
		2 mg / mL ó 4 mg/mL ó 10 mg / mL	Solución oral
426	Tiamina mononitrato + Riboflavina + Piridoxina + Nicotinamida	10mg + 10 mg + 20mg + 50mg	Cápsula blanda
427	Terbinafina	1%	Gel tópico.
		1%	Crema
		1%	Loción
		1%	Polvo tópico
		10 mg / g	Solución formadora de película.
		1%	Suspensión en aerosol
		1,125g / 100 g	Suspensión en aerosol



428	Tioconazol	1%	Crema
		2%	
		1%	Polvo tópico
		1%	Loción tópica
429	Óxido de zinc + dióxido de titanio + vitamina A palmitato	18,5% + 8 % + 0.15 %	Pomada
430	Triclosán	0,2 %, 0,25 % y 0,5 %	Polvo tópico
		0,002%	Solución tópica
431	Triclosán + Ácido bórico	0.1 % + 2.5 % 0.1 %+ 4,28 % 0,2 % + 4, 5%	Polvo tópico.
432	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,15% + 3% + 3%	Polvo tópico
		0,1% + 3% + 13,3%	
		5% + 0,2 % + 2%	
		0,2 + 5 % + 2 %	
		0,1 % + 3 % 6 %	
433	Triclosán + D-Pantenol	1,1 g + 0,1 g / 100 mL	Solución bucofaríngea
434	Tolnaftato	1%	Crema
		1%	Loción tópica
		1%	Polvo Tópico
		1%	Espuma
		1%	Talco seco en aerosol
435	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Cápsula
		100 mg	Tableta
		400 U.I y 1000 U.I (666,67 g)	Cápsula blanda
436	Vitamina A (palmitato)	10000 U.I.	Cápsula
437	Vitamina B1 (tiamina)	30 mg	Tableta
438	Vitamina A (Palmitato) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Nicotinamida + Calcio elemental	600 UI + 1 mg + 1,5 mg + 15 mg + 15 mg + 500 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución oral

439	Vitamina A (acetato vit A + Betacaroteno) + Tiamina + Riboflavina + Nicotinamida + Ácido pantoténico + Piridoxina + Cianocobalamina + Ácido ascórbico + Vitamina D + Vitamina E + Biotina + Ácido fólico + Vitamina K + Calcio elemental + Cloro + Cobre + Cromo + Yodo + Magnesio + Manganeso + Molibdeno + Níquel + Selenio + Silicio + Vanadio + Zinc + Luteína + Potasio + Fosforo	5000 U.I + 1,5 mg + 1,7 mg + 20 mg + 10 mg + 3 mg + 25 mcg + 60 mg + 400 UI + 45 UI + 30 mcg + 400 mcg + 10 mcg + 200 mg + 72,6 mg + 2 mg + 150 mcg + 150 mcg + 100 mg + 2 mg + 75 mcg + 5 mcg + 20 mcg + 2 mg + 10 mcg + 15 mg + 250 mcg + 80 mg + 48 mg	Tableta
440	Vitamina A+ Betacaroteno+ Vitamina B1 (Tiamina)+ Vitamina B2 (Riboflavina)+ Vitamina B3 (Niacinamida)+ Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)+ Vitamina B6 (Piridoxina)+ Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico)+ Vitamina D3+ Vitamina E+ Biotina+ Ácido fólico. Minerales: Calcio+ Hierro+ Oligoelementos: Cobre+ Cromo+ Magnesio+ Yodo+ Manganeso+ Molibdeno+ Selenio+ Zinc.	1,500 UI+ 1,500 UI+ 3 mg+ 3.4 mg+ 20 mg+ 10 mg+ 12 mcg+ 10 mg+ 100 mg+ 250 UI+ 30 UI+ 30 mcg+ 1 mg+ 250 mg+ 60 mg+ 2 mg+ 25 mcg+ 50 mg+ 150 mcg+ 5 mg+ 25 mcg+ 25 mcg+ 25 mg	Tableta
441	Vitamina A (20% como Betacaroteno) + Vitamina B1 (Tiamina) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Vitamina B3 (Niacina o Nicotinamida) + Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) + Vitamina B6 (Piridoxina) + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico) + Vitamina D (Colecalciferol) + Vitamina E (DI-alfatocoferol Acetato) + Vitamina K (Fitonadiona) + Biotina + Ácido fólico + Calcio + Hierro + Fósforo + Magnesio + Potasio + Zinc	1100 UI. + 0.5 mg + 0.5 mg + 5 mg + 4 mg + 1 mg + 1 µg + 30 mg + 125 UI. + 7.5 UI. + 10 µg + 40 µg + 195 µg + 100 mg + 4.5 mg + 77 mg + 40 mg + 1.75 mg + 2.8 mg	Tableta Masticable

442	Vitamina A (Beta-caroteno) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + Ácido Fólico + Biotina + Niacina + Cromo + Cobre + Hierro + Yodo + Molibdeno + Selenio + Zinc + Magnesio + Calcio	2mg + 1,4mg + 1,4mg + 1,9mg + 2,6mg + 85mg + 200 UI + 15mg + 600µg + 30µg + 18mg + 30µg + 1mg + 27mg + 200µg + 50µg + 60µg + 11mg + 53mg + 150mg	Tabletas
443	Vitamina A acetato + vitamina C + vitamina D + vitamina E + vitamina K + vitamina B1 + vitamina B2 + niacina + piridoxina + ácido fólico + vitamina B-12 + biotina + D-calcio pantotenato + carbonato de calcio + fosfato de calcio dibásico + yodo de potasio + óxido de magnesio + óxido de zinc + selenato de selenio + sulfato de cobre + sulfato de manganeso + cloruro de cromo + molibdato de sodio + cloruro de potasio + sulfato de níquel + dióxido de silicio + metavanadato de sodio + borato de sodio + luteína + licopeno	5mg (beta caroteno al 20% 3.1mg) + 60mg + 4mg + 90mg + 1mg + 1.5mg + 1.7mg + 20mg + 3.7mg + 400mcg + 2.5mg + 3mg + 11mg + 390mg + 207mg + 200mcg + 167mg + 19mg + 48mcg + 5.7mg + 6mg + 457mcg + 161mcg + 154mg + 11mcg + 4.3mg + 24mcg + 283mcg + 1.25mg + 3mg	Tabletas
444	Vitamina A + riboflavina + piridoxina + vitamina B12 + nicotinamida + vitamina C + pantotenato de calcio + Zinc + tiamina mononitrato	5300UI + 2,5mg + 1,5mg + 7mcg + 37mcg + 100mg + 10mg + 11,25mg + 2,5mg	Granulado
445	Vitamina A (palmitato) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + D-biotina + Calcio + Ácido Fólico + Nicotinamida + Calcio + Magnesio + Hierro + Manganeso + Fósforo + Cobre + Zinc	3.333UI + 1.5mg + 1.7mg + 2.2mg + 0.003mg + 60mg + 300UI + 15mg + 0.2mg + 5.5mg + 0.1mg + 19mg + 62.5mg + 50mg + 4.5mg + 0.3mg + 62.5 + 0.5mg + 3.75mg	Tableta lacada
446	Vitamina A + Tiamina + Riboflavina + Piridoxina + Cianocobalamina + ácido ascórbico + Vitamina D3 + Nicotinamida + Ácido fólico + Carbonato de calcio + Fumarato ferroso + Óxido de zinc + Vitamina E + DHA	2664 UI + 3 mg + 3.4 mg + 4.0 mg + 2.2 µg + 70 mg + 400 UI + 17 mg + 600 µg + 125 mg + 30 mg + 15 mg + 10 UI + 150 mg	Cápsula Blanda

447	Vitamina A (palmitato de retinol) + colecalfiferol + alfa tocoferol + fitomenadiona + hidrocloreto de tiamina + riboflavina + piridoxina + cianocobalamina + nicotinamida + ácido fólico + ácido D-pantoténico + biotina + ácido ascórbico + glicerosfato cálcico + fósforo + glicerosfato cálcico + calcio + magnesio + hierro + zinc + manganeso + fluoruro + cobre + yodo + selenio + molibdeno + cromo	2666uL + 200UI + 10mg + 30mg + 4.2mg + 4.8mg + 6mg + 3mcg + 54mg + 0.6mg + 18mg + 0.45mg + 180mg + 34.47mg + 126mg + 44.6mg + 120mg + 45mg + 8mg + 8mg + 1.8mg + 1.5mg + 0.9mg + 75mcg + 55mcg + 45mcg + 25mcg	Tableta Efervescente
448	Vitamina B1+riboflavina+Nicotinamida+Piridoxina Clorhidrato	10mg+10mg+50mg+20mg	Tabletas
449	Vitamina B1 + riboflavina + piridoxina + Cianocobalamina + ácido pantoténico + biotina + ácido ascórbico + ácido fólico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 15mg + 0,01mg + 23mg + 0,150mg + 500mg + 0,4mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta Efervescente
450	Vitamina B1 + vitamina B2 + vitamina B6 + vitamina B12 + ácido fólico + vitamina C + biotina + nicotinamida + ácido pantoténico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 10mg + 0.01mg + 0.4mg + 500mg + 0.15mg + 50mg + 23mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tabletas
451	Vitamina D3 (colecalfiferol) + Calcio + Sulfato cúprico (cobre) + Sulfato de manganeso (manganeso) + Óxido de magnesio (magnesio) + Boro + Sulfato de zinc monohidrato equivalente a zinc	200 U.I. + 600 mg + 1 mg + 1,8 mg + 40 mg + 250 µg + 7,5 mg.	Tabletas
452	Vitamina E + Cobre + Ácido ascórbico + Gluconato de zinc + Betacaroteno + Selenio + Riboflavina + Luteína (Zeaxantina)	100UI + 2mg + 300mg + 40mg + 10000UI + 50mcg + 20mg + 4mg (176mcg)	Tabletas de liberación prolongada

453	Viatmina B1( Tiamina minohidrato) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Nicotinamida + Vitamina B6 (Priridoxina Clorhidrato) + Acido Folico + Viatmina B12 (Cianocobalamina) + Hierro (Fumarato ferroso) + Zinc (oxido de Zinc) + Calcio (carbonato de calcio) + Vitamina E (dl alfa tocoferol acetato).	3,0mg+ 3,40mg+17,0mg + 4,0mg + 0,60mg + 2,20mcg +91,27 mg + 18,67 mg +311,95mg +10,0 mg	Capsula blanda
454	Urea	20%	Espuma Tópica en Aerosol
455	Yodo	2.100 g de complejo ácido yodhídrico yodo, 1.080 de ácido yodhídrico / 100 ml	Solución tópica
		0.8g. de complejo yodo-iodhídrico equivalente a yodo 0.93 / 100 mL	Solución
		45g de complejo Yodo-polaxamer (equivalente a 0.75g de yodo disponible)	Emulsión (champú)
		POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL FORMADO POR : POLIETOXI POLIPROPOXI POLIETOXI	Solución
456	Yodo-yoduro sodio yodato potasio complejo	0,616 mg / 100 mL	Jabón líquido
457	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Ungüento
		1%	Solución tópica
		8%	Espuma
		5 %, 10 % y 11 %	Loción
		11 mg/120 mL y 7,5 %	Champú
458	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	0,1 %, 10%, 35%	Crema topica
459	yodopolivinilpirrolidona equivalente a yodo	10 mg+1 g+1g+12g/100 mL	Solución tópica
460	Yoduro de Tibezonio	5 mg	Tableta
461	Todas los asociaciones que tengan indicación de resfriado común excepto en niños menores de 12 años		

\*Para mayores de 18 años

\*\*Unicamente para indicacion de antiacido. Uso de corta duracion (1 o 2 dias)

**El presente listado se actualizará semestralmente**