

**AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS**

FUNCIÓN REGULADORA	FECHA DE PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE LA COMISIÓN REVISORA	MAYO DE 2021	Listado parcial de cepas homeopáticas con toxicidad potencial demostrada en la tintura madre o en algunas de sus diluciones

Cepa	*Diluciones permitidas para expendio sin prescripción	**Bibliografía
COCCULUS INDICUS	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
COCCUS CACTI	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
COLOCYNTHIS	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
CONIUM MACULATUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing

**AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS**

FUNCIÓN REGULADORA	FECHA DE PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE LA COMISIÓN REVISORA	MAYO DE 2021	Listado parcial de cepas homeopáticas con toxicidad potencial demostrada en la tintura madre o en algunas de sus diluciones

CUPRUM METALLICUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
CUPRUM SULPHURICUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
DROSER ROTUNDIFOLIA	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
DULCAMARA	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing

**AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS**

FUNCIÓN REGULADORA	FECHA DE PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE LA COMISIÓN REVISORA	MAYO DE 2021	Listado parcial de cepas homeopáticas con toxicidad potencial demostrada en la tintura madre o en algunas de sus diluciones

EQUISETUM ARVENSE	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
EUPATORIUM PERFOLIATUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
EUPHORBIIUM OFFICINARUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
GELSEMIUM SEMPERVIRENS	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing

**AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS**

FUNCIÓN REGULADORA	FECHA DE PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE LA COMISIÓN REVISORA	MAYO DE 2021	Listado parcial de cepas homeopáticas con toxicidad potencial demostrada en la tintura madre o en algunas de sus diluciones

GRAPHITES	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
HAMAMELIS VIRGINIANA	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
HEPAR SULFUR	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
HYDRASTIS CANADENSIS	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
HYOSCYAMUS NIGER	Su expendio debe ser con fórmula en todas sus diluciones	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing

**AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS**

FUNCIÓN REGULADORA	FECHA DE PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE LA COMISIÓN REVISORA	MAYO DE 2021	Listado parcial de cepas homeopáticas con toxicidad potencial demostrada en la tintura madre o en algunas de sus diluciones

ATROPA BELLADONA	Su expendio debe ser con fórmula en todas sus diluciones	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
HYPERICUM PERFORATUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
IGNATIA AMARA	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
IODUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
IPECACUANHA	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing

**AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS**

FUNCIÓN REGULADORA	FECHA DE PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE LA COMISIÓN REVISORA	MAYO DE 2021	Listado parcial de cepas homeopáticas con toxicidad potencial demostrada en la tintura madre o en algunas de sus diluciones

KALIUM BICHROMICUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
KALIUM CARBONICUM	Desde 4D hasta 30 D (1LM a 3LM-2CH a 15CH)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
KALLIUM MURIATICUM	Desde 4D hasta 30 D (1LM a 3LM-2CH a 15CH)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
KALIUM PHOSPHORICUM	Desde 4D hasta 30D (1LM a 3LM-2CH a 15CH)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
KALIUM SULFURICUM	Desde 4D hasta 30D (1LM a 3LM-2CH a 15CH)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing

**AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS**

FUNCIÓN REGULADORA	FECHA DE PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE LA COMISIÓN REVISORA	MAYO DE 2021	Listado parcial de cepas homeopáticas con toxicidad potencial demostrada en la tintura madre o en algunas de sus diluciones

LACHESIS	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
LILIUM LANCIFOLIUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
LITHIUM CHLORIDUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
LITHIUM CARBONICUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
LYCOPODIUM CLAVATUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing

**AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS**

FUNCIÓN REGULADORA	FECHA DE PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE LA COMISIÓN REVISORA	MAYO DE 2021	Listado parcial de cepas homeopáticas con toxicidad potencial demostrada en la tintura madre o en algunas de sus diluciones

MERCURIUS SOLUBILIS	Su expendio debe ser con formula en todas sus diluciones	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
MERCURIUS VIVUS	Su expendio debe ser con formula en todas sus diluciones	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
NATRUM HYPOCHLOROSUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
NATRUM MURIATICUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
NATRIUM PHOSPHORICUM	Desde 4D hasta 30D (1LM a 3LM-2CH a 15CH)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing

**AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS**

FUNCIÓN REGULADORA	FECHA DE PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE LA COMISIÓN REVISORA	MAYO DE 2021	Listado parcial de cepas homeopáticas con toxicidad potencial demostrada en la tintura madre o en algunas de sus diluciones

NATRUM SULFURICUM	Desde 4D hasta 30D (1LM a 3LM-2CH a 15CH)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
NICCOLUM METALLICUM (NIQUEL)	Desde 4D hasta 30D (1LM a 3LM-2CH a 15CH)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
GLONOINUM (NITROGLYCERINUM)	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
NUX VÓMICA (STRYCHNOS NUX VOMICA L.)	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
OPIUM	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing

AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS		
FUNCIÓN REGULADORA	FECHA DE PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN
SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE LA COMISIÓN REVISORA	MAYO DE 2021	Listado parcial de cepas homeopáticas con toxicidad potencial demostrada en la tintura madre o en algunas de sus diluciones

PASSIFLORA INCARNATA (PASSIFLORA)	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
PHOSPHORUS	Su expendio debe ser con fórmula en todas sus diluciones	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing
PHYTOLACCA	4 CH a 30 CH (1LM a 12LM – 7X a 60X)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUUzp-HtW8Kw88hVKvU0E54GnppRz2T0BEQIKSkmCWI/edit?usp=sharing

*El expendio de las cepas en diluciones por encima o por debajo de las aquí descritas debe ser con fórmula facultativa.

**El enlace aquí indicado corresponde a un drive donde se pueden leer los soportes bibliográficos referentes a cada cepa en esta revisión.