



## LISTADO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO *IN VITRO* REPORTADOS

CÓDIGO FRIARH No \_\_\_\_\_

Diligenciar el código por vía Web para posterior identificación y por favor enviar vía email a [reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:reactivovigilancia@invima.gov.co)

NOMBRE DEL CLIENTE	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	NOMBRE DEL CONTACTO	NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	REGISTRO SANITARIO	REFERENCIA	LOTE	MARCA	CANTIDAD

La información contenida en este reporte es información epidemiológica, por lo tanto tiene carácter confidencial y se utilizará únicamente con fines sanitarios. El Ministerio de Salud y Protección Social y el INVIMA son las únicas instituciones competentes para su divulgación. (Ley 9 de 1979). Enviar vía email a [reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:reactivovigilancia@invima.gov.co) o vía Fax 2948700 Ext. 3607 o a la dirección Carrera 68D 17-11/21 Bogotá D.C. – Colombia.



## LISTADO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO *IN VITRO* HURTADOS

CÓDIGO FRIARH No \_\_\_\_\_

Diligenciar el código por vía Web para posterior identificación y por favor enviar vía email a [reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:reactivovigilancia@invima.gov.co) o a la dirección de correspondencia del INVIMA, Carrera 68D No 17-11/21 Bogotá, Colombia.

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	REGISTRO SANITARIO	REFERENCIA	LOTE	MARCA	CANTIDAD

La información contenida en este reporte es información epidemiológica, por lo tanto tiene carácter confidencial y se utilizará únicamente con fines sanitarios. El Ministerio de Salud y Protección Social y el INVIMA son las únicas instituciones competentes para su divulgación. (Ley 9 de 1979). Enviar vía email a [reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:reactivovigilancia@invima.gov.co) o vía Fax 2948700 Ext. 3607 o a la dirección Carrera 68D 17-11/21 Bogotá D.C. – Colombia.